BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Asuhan kehamilan pada Ny. P sudah dilakukan dengan total frekuemsi kunjungan ANC sebanyak 13 kali pad Trimester I sebanyak 4 kali, Trimester II sebanyak 4 kali, dan Trimestre III sebanyak 5 kali. Asuhan yang dimulai oleh penulis saat usia kehamilan Ny. P 36 minggu, dilakukan kunjungan antenatal sebanyak 6 kali, tidak ada komplikasi pada kehamilan. Pada masa kehamilan Ny. P melakukan ANC secara teratur yaitu melakukan kunjungan lebih dari 4 kali sesuai dengan referensi yang menyatakan bahwa kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, Hb: 11,9gr%.

Pada proses persalinan Ny. P pada tanggal 10 Maret 2018 harus di lakukan rujukan di RSUD Sleman induksi misoprostol karena Ny. P tidak merasakan kenceng- kenceng dan tidak ada tanda- tanda persalinan, dan persalinan secara normal.

Pada Bayi baru lahir normal pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 23.55 WIB, bayi lahir spontan pervaginam, letak belakang kepala, menangis kuat, gerakan aktif, berjenis kelamin perempuan, berat badan 2830gr, panjang badan 47cm, lingkar kepala 31cm, lingkar dada 32cm, lila 11cm. Asuhan dilakukan mulai bayi usia 1 jam sampai bayi berusia 6 minggu

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

berjalan lancar tidak didapati komplikasi dan tanda bahaya bayi, bayi tampak sehat.

Pada masa nifas Ny. P tidak terjadi perdarahan dan infeksi yang di tandai dengan tidak adanya pengeluaran lokhea yang berlebihan atau berbau, pada payudara juga tidak terdapat kelainan, dan tanda bahaya lain seperti bendungan ASI dan infeksi, masa involusi, dan penurunan fundus uteri pada Ny. P berlangsung dengan baik dan tidak ada kesenjangan antara teori yang didapat dengan kenyataan dilahan praktik. Setelah masa nifas selesai Ny. P memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2. Saran

1. Bagi klien khususnya Ny.P

   Diharapkan agar klien dapat meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan sampai masa nifas, dan penyulit atau komplikasi untuk mengetahui tanda penyulit saat kehamilan dan pada saat masa nifas.

2. Bagi BPM Ambar Turi Sleman

   Bagi BPM Ambar dapat memberikan penjelasan pada setaip ibu hamil khususnya Ny. P, pada saat kehamilan, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir tentang apa saja yang harus ibu ketahui tentang keadaan ibu dan bayinya dengan jelas sehingga apa bila tedapat tanda- tanda bahaya bisa segera tertangani dan juga dapat menerapkan metode asuhan kebidanan komprehensif dan berkesinambungan agar dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu.

3. Bagi Universitas Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

   Diharapkan hasil studi kasus pada Ny. P di BPM Ambar Turi, Sleman dapat menjadi sumber refrensi di perpustakaan.

4. Bagi Penulis

   Diharapkan agar penulis mampu mempelajari kasus-kasus pada saat praktik dan teori di lahan, serta mendapatkan pengalaman dalam melaksanakan asuhan kebidanan langsung pada pasien, serta memberikan pelayanan yang optimal.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA