

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan yang telah dilakukan dan diberikan oleh penulis kepada Ny. S yang dimulai dari kehamilan trimester III pada saat usia kehamilan 30+¹ minggu, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. S selama kehamilan trimester III dari usia kehamilan 30+¹ minggu selama kehamilan Ny. S hanya mengalami ketidaknyamanan yang bersifat fisiologis, dan sudah diberikan asuhan sesuai dengan standar dan teori yang berlaku.
2. Asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. S pada saat persalinan bahwa terjadi kala I lama dan retensio plasenta maka dilakukan tindakan induksi oleh bidan yang berkolaborasi dengan dokter dan dilakukan rujukan kefasilitas yang lebih memadai yaitu Rumah Sakit. Asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar dan teori yang berlaku walaupun ada perbedaan sedikit tidak menimbulkan masalah bagi Ny. S.
3. Asuhan kebidanan pada ibu nifas dan KB yang diberikan kepada Ny. S yaitu tidak ada penyulit atau masalah yang dialami selama masa nifas, asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar dan teori.

4. Asuhan kebidanan pada bayi H terjadi ikterus derajat 1, dan sudah diberikan asuhan pada bayi H sesuai dengan standar dan teori yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Ny. S

Dapat merawat kesehatannya selama kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dirumah dengan baik.

2. Bagi Bidan di Puskesmas Cangkringan

Dapat mempertahankan kualitas asuhan yang sudah diberikan kepada pasien.

3. Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta selanjutnya

Dapat menambah wawasan mengenai asuhan kebidanan secara berkesinambungan sejak kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.