

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Asuhan pada kehamilan

Asuhan kehamilan pada Ny. A sudah dilakukan dengan total jumlah kunjungan ANC 13 kali dan sudah sesuai dengan prosedur yang dianjurkan, selama pemberian asuhan kehamilan yang dilakukan dari usia kehamilan 33 minggu 5 hari sampai 39 minggu 6 hari ditemukan pemeriksaan TFU tidak sesuai usia kehamilan dan asuhan yang diberikan setiap kunjungan sesuai dengan kebutuhan ibu ditambah asuhan komplementer berupa senam hamil.

2. Asuhan pada ibu bersalin

Asuhan persalinan pada Ny. A dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018 pada usia kehamilan 39 minggu 6 hari, saat persalinan tidak ditemukan penyulit pada kala I, kala II, kala III dan kala IV. Persalinan berjalan dengan normal tanpa penyulit atau komplikasi yang menyertai.

3. Asuhan pada ibu Nifas

Asuhan masa nifas pada Ny. A sudah dilakuka sesuai dengan prosedur kunjungan KF1 Dan KF2. Selama melakukan kunjungan kepada ibu tidak ditemukan maslah atau komplikasi yang menyertai ibu. Asuhan yang diberikan kepada ibu selama kunjungan pertama dan kedua yaitu memberikan asuhan perawtan perineum, konseling ASI eksklusif,

perawatan bayi baru lahir dan asuhan komplementer berupa pijat oksitosin.

4. Asuhan bayi baru lahir

Asuhan bayi baru lahir Bayi Ny. A yaitu bayi lahir spontan tanpa ada kelainan, bayi dalam keadaan normal, dengan berat badan 3400 gram panjang 50 cm, asuhan yang diberikan kepada bayi baru lahir yaitu pemberian salep mata, vitamin K, Hb 0, menjaga kengahatan bayi, menjaga kebersihan bayi, perawatan tali pusat, imunisasi BCG dan asuhan komplementer berupa pijat bayi. Maka asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur yaitu kunjungan KN1, KN2 dan KN3.

B. SARAN

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan fasilitas kesehatan dapat mempertahankan kualitas pelayanan asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir

2. Bagi Institusi

Diharapkan hasil asuhan kebidanan ini dapat di gunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan proses pembelajaran.

3. Bagi Klien (Ny. A)

Diharapkan klien tetap memperhatikan asupan tablet fe minimal 90 tablet selama hamil untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan memperhatikan asupan nutrisi selama hamil sampai dengan nifas.

4. Bagi Penulis

Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam rangka menambah wawasan khususnya asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir secara berkelanjutan (*Continuity of Care*).

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA