

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Continuity Of Care* adalah asuhan yang berkesinambungan dengan waktu yang panjang untuk menjalin hubungan antara pasien dengan petugas kesehatan, asuhan diberikan kepada pasien hamil mulai ANC (*Antenatal Care*), INC (*Intranatal Care*), asuhan pada BBL (Bayi Baru Lahir), PNC (*Post Natal Care*), dan pelayanan KB yang berkualitas. Tenaga kesehatan harus melakukan pendekatan secara fisiologis kepada pasien, dan mampu menerapkan serta mengembangkan model praktik kebidanan dan mampu memahami ruang lingkup praktik kebidanan berdasarkan *Evidence Based Practice* (Pratami 2014).

Angka kematian ibu di Kabupaten Klaten mengalami penurunan pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014. Angka kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 88,22/100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 115/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di kabupaten klaten sebanyak 15 kematian ibu antara lain 5 kematian disebabkan oleh pendarahan, 3 kematian disebabkan oleh pre eklampsia, 4 kematian disebabkan oleh gangguan system peredaran darah ( jantung, stroke ) dan 3 kematia disebabkan lain-lain (ileus dan kanker), (Kemenkes RI 2016).

Preeklampsia merupakan salah satu resiko tinggi pada ibu hamil jika tidak di tangani segera. Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda-

tanda hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan dan disertai dengan proteinuria. Preeklamsia diklasifikasikan menjadi preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Preeklamsia ringan adalah timbulnya hipertensi disertai proteinuria dan/atau edema setelah umur kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan atau edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada waktu bersalin pada Ny.I di RS Bhayangkara didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium yang mendiagnosa preeklamsia pada Ny.I dengan hasil laboratorium protein urine +1 dan tekanan darah 140/100 mmHg. Penangan persalinan pada Ny.I untuk menjaga keselamatan ibu dan janin maka dilakukan secsio sesare pada persalinan Ny.I. Dari contoh kasus tersebut maka saya tertarik melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan (*continuity of care*) diharapkan dapat membatu dan menambah wawasan bagi ibu dan keluarga, sehingga dapat menjaga kesehatan ibu dan bayi yang optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. I umur 33 tahun di PMB Setyarti Klaten ”

### **C. Tujuan**

#### 1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan (*Continuity Of Care*) pada Ny. I umur 33 tahun di PMB Setyarti Klaten.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil trimester III Ny.I umur 33 tahun G2P1A0Ah1 di PMB Setyarti Klaten
- b. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin pada Ny.I 33 tahun G2P1A0Ah1 di PMB Setyarti Klaten
- c. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan KB pada Ny.I 33 tahun G2P1A0Ah1 di PMB Setyarti Klaten.
- d. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Ny.I umur 33 tahun G2P1A0Ah1 di PMB Setyarti Klaten.
- e. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada keluarga berencana Ny.I umur 33 tahun G2P1A0Ah1 di PMB Setyarti Klaten.

### **D. Manfaat**

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan tentang Asuhan Kebidanan Komprehensif pada ibu hamil dan menambah informasi bagi pengembang ilmu kebidanan.

## 2. Manfaat Aplikatif

### a. Bagi Bidan

Hasil laporan tugas akhir ini dapat berguna sebagai masukan dalam pemberian asuhan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir, dan KB.

### b. Bagi Penulis

Diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan dan menambah wawasan selama melakukan kegiatan asuhan komprehensif

### c. Bagi Ibu

Dalam laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk Ny.I sebagai informasi dan mampu menerapkan asuhan komprehensif yang telah diberikan selama kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak selama kehamilan, merencanakan tempat persalinan yang lain, kesehatan gizi selama nifas, serta merencanakan pilihan untuk ber KB.

### d. Bagi Institusi

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan sebagai salah satu contoh referensi bagi mahasiswa kebidanan D-3 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.