

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran karakteristik demografi pasien anemia pada penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Wates mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu 44 pasien (62%), usia 51 s/d 60 tahun 28 pasien (39,4%), lama menjalani HD 44 pasien (62%), lama menderita PGK 44 pasien (62%).
2. Gambaran karakteristik klinis pasien anemia pada penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Wates yaitu kadar HB pasien yaitu 9.28 ± 1.55 g/dl, rata-rata ureum pasien adalah 124.62 ± 41.78 mg/dl, rata-rata kreatinin pasien adalah 10.34 ± 4.01 mg/dl, rata-rata berat badan pasien adalah 58.04 ± 10.72 kg, rata-rata berat badan pasien adalah 157.06 ± 5.33 cm dan indeks massa tubuh pasien adalah 23.35 ± 4.001 kg/m²
3. Gambaran pasien yang mengalami karakteristik anemia pada penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Wates sejumlah 67 (94,37%) pada laki-laki dewasa dan wanita menopause
4. Gambaran kadar ureum dan kadar kreatinin pada pasien kejadian anemia pada penderita penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Wates semua di atas ambang nilai normal. Rata-rata ureum pasien adalah 124.62 ± 41.78 mg/dl, rata-rata kreatinin pasien adalah 10.34 ± 4.01 mg/dl
5. Gambaran rerata berat badan sebelum HD subjek penelitian yaitu adalah sebesar 58,04 kg sedangkan TB rata-rata pasien adalah 157,06.

6. Gambaran indeks massa tubuh pasien pada penelitian ini adalah 23.35 ± 4.001 kg/m².
7. Gambaran comorbid subjek penelitian yaitu bahwa pasien dengan comorbid Hipertensi yakni sebanyak 39 orang (54,9%).

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi masyarakat terkait kejadian anemia pada penderita penyakit ginjal kronik. Masyarakat diharapkan dapat mencari informasi yang benar mengenai karakteristik anemia pada pasien penyakit ginjal kronik.

2. Bagi RSUD Wates

Perlu dilakukan penatalaksanaan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup pasien PGK yang menjalani HD di RSUD Wates. Dan untuk pemeriksaan seperti pengukuran berat badan, ureum, kreatinin dan kadar HB seharusnya dilakukann sebelum dan sesudah terapi Hemodilisis karena pengukuran sesudah untuk melihat kelebihan cairan atau tidak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada penderita penyakit ginjal kronik.