

## DAFTAR PUSTAKA

- Abediasl, Z., Sheikh, M., Pooransari, P., Farahani, Z., & Kalani, F. (2016). Vaginal misoprostol versus intravenous oxytocin for the management of second-trimester pregnancies with intrauterine fetal death: A randomized clinical trial. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 42(3), 246–251. <https://doi.org/10.1111/jog.12910>
- Angga, G. P. A. W., Kemara, P., & Wayan, I. M. (2014). Misoprostol Untuk Persalinan Induksi Pada Kehamilan Aterm. *Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, 3.
- Anggriani, A., Lisni, I., & Muttaqien, W. (2020). Kajian penggunaan obat misoprostol sebagai off-label pada pelaksanaan persalinan di Klinik Utama Al-Islam Bandung. *Kartika : Jurnal Ilmiah Farmasi*, 7(2), 53. <https://doi.org/10.26874/kjif.v7i2.161>
- ASHP. (2012). Guidelines on the Pharmacy and Therapeutics Committee and the Formulary System. *Formulary Management Guidelines*.
- Ayu, R. N., & Dewi, R. P. S. (2017). Peran Kortikosteroid dalam Pematangan Paru Intrauterin The Role of Corticosteroids in Intrauterine Lung Maturation. In *Peran Kortikosteroid dalam Pematangan Paru Intrauterin Majority* / (Vol. 6).
- Bakker, R., Pierce, S., & Myers, D. (2017). The role of prostaglandins E1 and E2, dinoprostone, and misoprostol in cervical ripening and the induction of labor: a mechanistic approach. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 296(2), 167–179. <https://doi.org/10.1007/S00404-017-4418-5>
- Blum, J., Bynum, J., Dabash, R., Diop, A., & Durocher, J. (2010). *Misoprostol for Treatment of Incomplete Abortion*. Gynuity Health Projects.
- Burkle, C. m, Lanier, W., & Wittich, C. (2012). *Ten Common Questions About Off-Label Drug Use* (Vol. 87). Mayo Clinic Proceedings.

- Carvalho, M. E. C. C., Lima, L. C., Terceiro, C. A. de L., Pinto, D. R. L., Silva, M. N., Cozer, G. A., & Couceiro, T. C. de M. (2017). Low Back Pain During Pregnancy. *Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition)*, 67(3), 266–270. <https://doi.org/10.1016/j.bjane.2015.08.014>
- Cunningham, F. G., Macdonald, P., & Grant, N. F. (2013). *William Obstetrics* (XXIII). EGC.
- Danes, I., Agusti, A., Vallano, A., Alerany, C., Martinez, J., Bosch, A., & Bonafont, X. (2014). Outcomes of off-label drug uses in hospitals: a multicentric prospective study. *US National Library of Medicine National Institutes of Health*, 70(11), 1385–1393.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia*. Departemen Kesehatan RI.
- Efrizal, W. (2021). Asuhan Gizi Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum. *Frime Nutrition Journal*, 6(1), 15–27.
- Fadhilah, H., Mutoyah, S., & Kasumawati, F. (2022). Identifikasi Penggunaan Obat Off-Label Pada Pasien Obstetri dan Ginekologi Di Klinik Kehamilan Sehat Serpong (Identification Of Off Label Drug Use In Obstetric and Gynecology Patient In Healthy Pregnancy Clinic Serpong). *Clinical and Pharmaceutical Sciences*, 03, 76–81. <https://doi.org/10.30587/herclips.v3i02.3844>
- Food and Drug Administration. (2015). *Food and Drug Administration Medication Guideline for Non Steroidal Anti Inflammatory Drug*. <http://www.fda.gov/drug/drugsafety/ucm089165.pdf>.
- Hamzah, S., Manggau, M. A., & Am, N. (2017). Analisis Efektivitas dan Efek samping Penggunaan Off-Label Rute Pemberian dari Nifedipin Sebagai Tokolitik pada Partus Preterm Imminens di Rumah sakit Makassar. *Original Article MFF*, 21(3), 75–79. <https://doi.org/10.20956/mff.v>
- Kohlhepp, L. M., Hollerich, G., Vo, L., Hofmann-Kiefer, K., Rehm, M., Louwen, F., Zacharowski, K., & Weber, C. F. (2018). Physiological

- Changes During Pregnancy. *Der Anaesthetist*, 67(5), 383–396. <https://doi.org/10.1007/S00101-018-0437-2>
- Koren, G. (2012). Is ondansetron safe for use during pregnancy? *Canadian Family Physician Le Médecin de Famille Canadien*, 58. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470505/>
- Krugh, M., & Maani, C. (2022). Misoprostol. In *xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference*. StatPearls Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-008055232-3.62195-6>
- Liando, D., Manoe, M., & Moeljono, E. R. (2016). Effect of Rectal Misoprostol to Blood Loss at High Risk Pregnancy. *Indonesia Obstet Gynecol*, 4(4).
- Liu, X. L., & Zhang, W. Y. (2014). Effect of maternal age on pregnancy: A retrospective cohort study. *Chinese Medical Journal*, 127(12), 2241–2246. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20133118>
- Manuaba, I. A. C. (2010). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB* (2nd ed.). EGC.
- Masturoh, I., & Anggita, N. T. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan: Vol. cetakan pertama*.
- Muchid, A. (2006). *Pedoman Pelayanan Farmasi Untuk Ibu Hamil dan Menyusui*. Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Kefarmasanian Dan Alat Kesehatan .
- Munjiah, I., Madjid, T. H., Herman, H., Husin, F., Akbar, I. B., & Rizal, A. (2015). Perbedaan Pengaruh Akupunktur dan Vitamin B6 terhadap Penurunan Intensitas Mual Muntah pada Emesis Gravidarum Berat. *IJEMC*, 2(2).
- Murdiana, E. H. (2016). Penggunaan Obat Off Label di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Kahyangan Off Label Drug Use in Kahyangan Hospital Inpatient Installation. *Maret*, 13(1), 1–11. <http://farmasiindonesia.setiabudi.ac.id/>
- Nautiyal, D., Mukherjee, K., Perhar, I., & Banerjee, N. (2015). Comparative Study of Misoprostol in First and Second Trimester Abortions by Oral,

- Sublingual, and Vaginal Routes. *The Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 65(4), 246–250. <https://doi.org/10.1007/s13224-014-0587-3>
- Ningrum, H. O., Ariyani, H., & Muthaharah, M. (2020). Studi Literatur Pola Penggunaan Obat Off-label Pada Pasien Obstetri dan Ginekologi (Literature Study of Drug Use Patterns Off-Label in Obstetrics and Gynecology Patients). *Journal of Current Pharmaceutical Sciences*, 4(1), 2598–2095.
- Nugroho, T., Nurezzki, Warnaliza, D., & Wilis. (2014). *Buku Ajar Askeb 1 Kehamilan* (cet 1). Nuha Medika.
- Prawirohardjo, S. (2014). *Ilmu Kandungan*. PT Bustaka Sarwono Prawihardjo.
- Putri, L. S., Imelda, Y., & Hafni, B. (2019). Perbedaan Efek Misoprostol Dan Oksitosin Sebagai Pematangan Serviks. *Andalas Obstetrics and Gynecology Journal*, 03(02). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1111061>
- Putu, I., Kusuma Yasa, E., Aman, G. M., & Satriyasa, B. K. (2019). Tingkat Keberhasilan Nifedipin Sebagai Tokolitik Pada Pasien Partus Prematurus Imminens di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Jurnal Medika*, 8(5), 2597–8012. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>
- Rahmi, N. H., Maftuhah, A., Rinto, S., & Indah No, J. (2019). Skrining Penggunaan Obat Off-Label Pada Pasien Obstetri Ginekologi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. *Journal of Pharmacopolium*, 2(2), 68–74.
- Rusli. (2018). *Farmasi-Klinik\_SC book*. Cetakan 1.
- Schleußner, E. (2013). The Prevention, Diagnosis and Treatment of Premature Labor. *Deutsches Ärzteblatt International*. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2013.0227>
- Stephenson, M. L., & Wing, D. A. (2015). Misoprostol for induction of labor. *Seminars in Perinatology*, 39(6), 459–462. <https://doi.org/10.1053/J.SEMPERI.2015.07.008>

- Syahrina, N. A. (2016). Identifikasi Penggunaan Obat Off-Label Dosis Pada Pasien Dewasa Rawat Inap Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Periode Januari-Desember Tahun 2014 (The Identification Of Off-Label Dose Drug Usage On In patient Adult Patients At PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital). *Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.*
- Syamsuddin, S., Lestari, H., & Fachlevy, A. F. (2018). Hubungan Antara Gastritis, Stres, dan Dukungan Suami Pasien dengan Sindrom Hiperemesis Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 102–107. <https://doi.org/10.22435/jppk.v2i2.136>
- Trivedi, K., Swati, A., Shrivastava, P., & Singh, S. (2019). Mifepristone Followed by Prostaglandin Vs Prostaglandin alone for induction of Labour in Intrauterine Foetal Death at or more than 28 Weeks of Pregnancy. *International Journal of Contemporary Medical Research [IJCMR]*, 6(10). <https://doi.org/10.21276/ijcmr.2019.6.10.24>
- Tyastuti, S., & Puji, H. W. (2016). *Asuhan Kebidanan Kehamilan* (Cetakan pertama). Pusdik SDM Kesehatan.
- Utami, P., Maziyyah, N., Cahyaningsih, I., Rahajeng, B., & Hariyadi, W. (2021). *Identification of off-Label Indications Drug for Pregnant Women in A Public Hospital in Yogyakarta Indonesia.*
- Wiarto, G. (2017). Nyeri tulang dan sendi. *Gosyen*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1129778>
- Wibowo, M. I. N. A., Sugiri, M. P., Arrista, B., & Setiawan, D. (2021). Penggunaan Off-Label Misoprostol Pada Pasien Obstetri-Ginekologi Di Rumah Sakit Swasta Kab. Banyumas. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.25077/jsfk.8.1.9-18.2021>
- Zahran, K. M., Shahin, A. Y., Abdellah, M. S., & Elsayh, K. I. (2009). Sublingual versus vaginal misoprostol for induction of labor at term: A randomized prospective placebo-controlled study. *Journal of Obstetrics*

- and *Gynaecology Research*, 35(6), 1054–1060.  
<https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01030.x>
- Zambelli-Weiner, A., Via, C., Yuen, M., Weiner, D. J., & Kirby, R. S. (2019). First trimester ondansetron exposure and risk of structural birth defects. *Reproductive Toxicology*, 83, 14–20.  
<https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2018.10.010>
- Zamriati, W., Hutagaol, E., & Wowiling, F. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kecemasan Ibu Hamil Menjelang Persalinan Di Poli KIA PKM Tumiting. *Jurnal Keperawatan*, 1(1).