

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan intensitas nyeri dengan *activities of daily living* pada pasien kanker di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Intensitas nyeri pasien kanker berada pada nilai minimum nyeri 1,2 dan nilai maksimum nyeri 8,3. Nilai tersebut dapat dikatakan bahwa pasien kanker minimum merasakan nyeri ringan (skor 1-4) dan maksimum merasakan nyeri berat (skor 7-10)
2. Rata-rata *activities of daily living* responden pada pasien kanker pada penelitian ini berada pada skor 13,65. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pasien kanker mengalami ketergantungan sedang dibuktikan dengan nilai rata-rata yakni 13,65 (skor 12-19 = ketergantungan sedang).
3. Terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan *activities of daily living* pada pasien kanker dibuktikan dengan nilai $p < 0,001$ ($p < 0,01$). Nilai korelasi *Spearman Rank* sebesar -0,756 yang menunjukkan bahwa korelasi negatif dengan kekuatan korelasi kuat. Semakin tinggi nyeri yang dirasakan oleh pasien kanker maka semakin rendah *activities of daily living*.

B. Saran

1. Bagi RSUD Panembahan Senopati Bantul

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta dalam pemberian pelayanan berupa perawatan dan edukasi yang memperhatikan aspek kebutuhan dasar manusia terutama kebutuhan sehari-hari baik selama perawatan di rumah sakit dan juga mengikutsertakan peran keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasien kanker.

2. Bagi pasien dan keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan agar pasien dan keluarga mengetahui kemampuan diri pasien, serta keluarga dapat membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasien kanker.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai landasan informasi atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih terkait faktor-faktor lain yang memengaruhi *activities of daily living* pada pasien kanker.