

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. E UMUR 27
TAHUN MULTIPARA DI KLINIK UMUM PRATAMA
BINA SEHAT KASIHAN BANTUL**

Dewi Sulastri¹, Dechoni Rahmawati²

RINGKASAN

Latar Belakang: Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi masalah di Indonesia. Salah satu penyebab terbesarnya adalah perdarahan. Perdarahan dapat disebabkan karena KEK. KEK merupakan permasalahan mendasar yang dapat diatasi dengan cara *Continuity of Care* (COC) dari sejak hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB.

Tujuan: Tujuan *Continuity of Care* agar dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan Keluarga Berencana.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, jenis penelitian deskriptif yang digunakan yaitu penelaah kasus (*Case Study*).

Hasil: Asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny. E sejak usia kehamilan 21 minggu 4 hari, kunjungan pada saat hamil dilakukan 4 kali, persalinan dilakukan di Klinik Bina Sehat, nifas 3 kali, neonatus 3 kali. Saat keamilan Ny. E mengalami KEK. Pada persalinan Ny. E berlangsung fisiologis, kala I berlangsung 4 jam, kala II 20 menit, kala III 5 menit, kala IV 2 jam. Bayi lahir pada tanggal 30 April 2019 pukul 03.10 WIB jenis kelamin laki-laki, BB 2600 gram, PB 45 cm. Asuhan kebidanan neonatus dan nifas tidak ditemukan masalah. Komplementer yang dilakukan pada bayi Ny. E yaitu pijat bayi sedangkan pada Ny. E yaitu pijat oksitosin.

Kesimpulan: Asuhan yang diberikan pada Ny. E sudah dilakukan sesuai standar pelayanan kebidanan.

Kata kunci: Asuhan berkesinambungan.

¹Mahasiswa Program Studi Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta