

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. I UMUR 20
TAHUN MULTIPARA DI PMB WIDAWATI RAHAYU
SLEMAN**

Iin Kurniawati¹, Dr. Tri Sunarsih²

RINGKASAN

Latar Belakang: Terdapat penyebab kematian ibu secara tidak langsung yaitu faktor empat terlalu dan faktor penanganan kegawatdaruratan kehamilan, persalinan, dan nifas. Faktor empat terlalu meliputi (kurang lebih 65 % kehamilan) yaitu, terlalu muda (usia < 20 tahun), terlalu tua (usia >35 tahun), terlalu sering melahirkan (jarak kehamilan < 2 tahun) dan terlalu banyak anak (> 3 anak). Salah satu tindakan yang dapat mengurangi resiko tinggi kehamilan diperlukan asuhan kebidanan berkesinambungan (*continuity of care*) yaitu asuhan atau pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh sehingga akan menghasilkan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB yang berkualitas.

Tujuan : Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny. I umur 20 tahun multipara di PMB Widawati Rahayu Sleman Yogyakarta.

Hasil : Asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny.” I ” dimulai dari kehamilan 39 minggu, bersalin, nifas, dan neonatus. Frekuensi kunjungan hamil 1 kali, persalinan 1 kali, nifas 4 kali, neonatus 3 kali. Pada kehamilan diberikan asuhan yoga hamil. Pada masa nifas diberikan asuahn pijat oksitosin. Pada nenatus diberikan asuhan pijat bayi.

Kesimpulan : Asuhan kebidanan berkesinambungan yang telah dilakukan pada Ny. “I” saat hamil, persalinan, nifas, dan BBL, didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada penyulit yang menyertai.

Kata Kunci : Asuhan Berkesinambungan, Multipara, Kebidanan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta