

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan pada Ny. W yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, yang dimulai sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai Mei 2021. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asuhan kebidanan pada ibu hamil Ny. W umur 36 tahun G5P2A2 saat hamil dari usia kehamilan 37 minggu 5 hari. Ny. W hamil dengan resiko tinggi yaitu multigravida (kehamilan ke-5 di usia 36 tahun), yang bida mengakibatkan masalah selama persalinan seperti ketuban pecah dini, kala 1 memanjang atau pembukaan lama, dan keluhan ketidaknyamanan, seperti bengkak pada tungkai dan nyeri punggung. Namun, kehamilan ini merupakan kondisi yang fisiologis dan sudah diberikan asuhan sesuai standar pelayanan kebidanan.
2. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin Ny. W umur 36 tahun P3A2AH3 multipara di PMB Tutik Purwani telah dilakukan sesuai standar pelayanan asuhan kebidanan. Dalam proses persalinan terjadi ketuban pecah dini, tetapi berhasil diatasi sesuai dengan standar pelayanan kebidanan sehingga proses persalinan tetap berjalan dengan normal. Dalam proses persalinan Ny. W dianjurkan untuk bedrest total, dan diberikan terapi komplementer berupa mengonsumsi buah kurma dan terapi relaksasi. Ibu bersalin pada tanggal 27 Maret 2021 dengan usia 39 minggu 3 hari.
3. Asuhan Kebidanan pada ibu nifas Ny. W umur 36 tahun P3A2AH2 multipara telah dilakukan kunjungan nifas sebanyak 4 kali (KF I, KF II, KF III, KF IV) di PMB Tutik Purwani dan kunjungan rumah. Dari hasil yang telah dilakukan oleh penulis didapatkan masa nifas Ny. W dalam batas normal dan sudah diberikan asuhan sesuai standar pelayanan kebidanan. Selama masa nifas ibu diberikan terapi komplementer berupa senam kegel untuk mempercepat penyatuan dan penyembuhan luka perineum serta

melenturkan otot-otot bagian perineum dan pijat oksitosin untuk membantu merangsang produksi ASI.

4. Asuhan Kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny. W lahir dengan normal pada tanggal 27 Maret di PMB Tutik Purwani dengan jenis kelamin perempuan, BB 3300 gram dan PB 49 cm. Kunjungan neonatus I, II, III, dan IV pada bayi Ny, W dilakukan di PMB Tutik Purwani dan kunjungan rumah. Dari hasil kunjungan bayi Ny. W dalam keadaan normal dan sudah diberikan asuhan sesuai standar pelayanan kebidanan. Terapi komplementer yang diberikan pada By. Y adalah pijat bayi yang memberikan banyak manfaat seperti bayi menjadi rileks, menyusui dengan baik, tidur lebih nyenyak.

B. Saran

1. Saran bagi klien khususnya Ny. W.
Diharapkan dengan diberikannya asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan ini Ny. W sehingga dapat mendeteksi adanya penyulit atau tanda bahaya pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Dan disarankan Ny. W untuk tidak hamil lagi karena mengingat usia yang sudah beresiko.
2. Saran bagi tenaga kesehatan Bidan di PMB Tutik Purwani
Diharapkan bidan di PMB Tutik Purwani dapat mempertahankan asuhan yang telah diberikan dalam melakukan tindakan serta dapat menambah asuhan komplementer dalam pelayanan kebidanan yang telah diberikan. Saran untuk PMB Tutik Purwani terkait terapi komplementer, untuk lebih mengembangkan komplementer pada bayi dan balita seperti *baby spa* atau *baby gym*.
3. Saran bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Fakultas Kesehatan Prodi Kebidanan (D-3)
Diharapkan hasil dari hasil asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan ini dapat digunakan sebagai wawasan atau gambaran bagi Mahasiswa dan Dosen dalam meningkatkan proses pembelajaran serta bisa digunakan sebagai data dasar untuk melakukan asuhan kebidanan

secara berkesinambungan selanjutnya serta meningkatkan pemahaman dan kesiapan mahasiswa dalam menulis laporan tugas akhir.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PEPUSTAKAAN
YOGYAKARTA