ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. N UMUR 26 TAHUN DI PMB NUR ALLAILIYAH BANTUL YOGYAKARTA

Yogka Duwi Wulan Sasmitasari[1], Ika Fitria Ayuningtyas[2]

RINGKASAN

Latar Belakang: Salah satu masalah ibu hamil dengan riwayat KEK yaitu memiliki LILA kurang dari 23,5 cm. LILA kurang dari 23,5 cm pada ibu hamil dapat menyebabkan faktor risiko seperti terjadinya anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, proses persalinan sulit atau lama, persalinan sebelum waktunya, perdarahan setelah persalinan serta pada janin dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat lahir badan rendah (BBLR < 2500 gram).
Tujuan: Melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. N umur 26 tahun multigravida dari kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL di PMB Nur Allailiyah Imogiri, Bantul.
Metode: Penelitian deskritif dengan jenis studi kasus di PMB Nur Allailiyah di mulai dari bulan Desember sampai dengan Mei 2020 dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan studi dokumentasi.
Hasil: Asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. N selama kehamilan trimester III tidak ditemukan masalah. Pada persalinan dengan persalinan secara normal dan tidak ditemukan masalah. Pada masa nifas Ny. N tidak ditemukan masalah. Pada BBL By. Ny. N normal dan tidak ditemukan masalah serta Ny. N menjadi akseptor baru KB IUD.
Kesimpulan: Asuhan kebidan berkesinambungan yang diberikan pada Ny. N telah sesuai dengan standar minimal pelayanan kebidanan, dan banyak manfaat yang diterima Ny. N dari asuhan yang telah diberikan dan konseling yang telah disampaikan.
Kata Kunci: Asuhan kebidanan Berkesinambungan, KEK

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

---

[1]Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
[2]Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta