BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan asuhan kebidanan berkesinambungan yaitu dimulai pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir pada Ny. A umur 24 tahun Primipara di Klinik Asih Waluyo Jati, yang dimulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan Mei 2021 maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Asuhan kebidanan pada masa kehamilan

   Asuhan kebidanan pada masa kehamilan dilakukan 4 kali yaitu pada umur kehamilan 38 minggu – 39 minggu 6 hari. Tidak terdapat penyulit maupun komplikasi yang terjadi selama kehamilan pada Ny. A. Asuhan yang diberikan sesuai kebutuhan pasien dan asuhan yang diberikan telah sesuai dengan standar dan teori.

2. Asuhan kebidanan pada persalinan

   Asuhan persalinan dilakukan saat usia kehamilan 39 minggu 6 hari. Persalinan Ny. A terdapat penyulit yakni ketuban pecah dini. Ny. A di rujuk ke RS Griya Mahardhika karena setelah dillakukan pemantauan selama 8 jam belum terdapat pembukaan serviks dan tidak terdapat his. Rujukan yang dilakukan telah sesuai dengan standar. Persalinan Ny. A secara operasi *caesarea*.

3. Asuhan Bayi Baru Lahir

   Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan yang dilakukan di RSU Griya Mahardhika dan rumah pasien, kunjungan pertama dilakukan saat bayi berumur 15 jam, kunjungan kedua dilakukan saat bayi berumur 4 hari, dan kunjungan ketiga dilakukan saat bayi berumur 14 hari, asuhan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan, tidak terdapat kelainan maupun komplikasi yang terjadi pada By. Ny. A.

4. Asuhan kebidanan pada masa nifas

   Asuhan kebidanan pada ibu nifas dilakukan sebanyak 4 kali kunjungan yang dilakukan di RSU Griya Mahardhika dan di rumah pasien, asuhan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

yang pertama dilakukan saat masa nifas 15 jam, kunjungan yang kedua dilakukan saat masa nifas 4 hari, dan kunjungan ketiga saat masa nifas 14 hari dan kunjungan keempat pada masa nifas ke 29 hari. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar dan tidak terdapat penyulit maupun komplikasi pada masa nifs Ny. A.

B. Saran

1. Klien Ny. A

   Diharapkan pada Ny. A lebih memperhatikan akan anjuran yang telah didapatkan agar dapat segera ditangani jika mengalami suatu penyulit atau komplikasi yang terjadi pada dirinya maupun bayinya. Mematuhi konseling-konseling yang telah diberikan selama kehamilan, masa nifas, bersalin dan bayi baru lahir dengan tujuan agar dapat terdeteksi kemungkinan risiko, tanda bahaya atau penyulit yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan segera.

2. Bidan di Klinik Asih Waluyo Jati

   Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak menerapkan pelayanan kesehatan sesuai standar, agar angka morbiditas dan mortalitas menurun.

3. Penulis

   Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam rangka menambah wawasan khususnya asuhan kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, ibu bersalin, BBL, dan KB selain itu penulis juga memperoleh pengalaman yang nyata dari teori yang sudah didapatkan dan mampu mengondisikan dengan keadaan yang ada di lahan praktek.

4. Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

   Diharapkan hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan sumber referensi di perpustakaan dalam memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan, pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL dan KB.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

5. Mahasiswa kebidanan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
   Diharapkan dari hasil asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa khususnya prodi kebidanan dalam meningkatkan proses pembelajaran dan data dasar untuk asuhan kebidanan komprehensif selanjutnya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA