## ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. T UMUR 28 TAHUN MULTIGRAVIDA DI PMB SUPRIYATI KABUPATEN SLEMAN

Resti Sundari<sup>1</sup>, Budi Rahayu<sup>2</sup>

## RINGKASAN

**Latar belakang :** Jarak kehamilan anak pertama < 2 tahun, dapat menyebabkan berbagai faktor risiko terhadap ibu maupun bayi. Untuk mengurangi faktor risiko yang kemungkinan terjadi maka diperlukan asuhan kebidanan berkesinambungan. Asuhan kebidanan COC (*Continuity Of Care*) adalah asuhan secara berkesinambungan dari hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan KB.

**Tujuan:** Asuhan kebidanan berkesinambungan adalah untuk mengaplikasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas, dan KB sesuai standar pelayanan kebidanan.

**Hasil:** Asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. T umur 28 tahun di PMB Supriyati. Kunjungan kehamilan sebanyak 2 kali, persalinan, nifas sebanyak 4 kali, bayi baru lahir 3 kali, dan KB 1 kali.

**Kesimpulan :** Asuhan kebidanan berkesinambungan yang diberikan kepada Ny. T umur 28 tahun *Multigravida* di PMB Supriyati kabupaten sleman dapat mencegah kemungkinan faktor risiko yang terjadi dan telah sesuai dengan dengan standar pelayanan kebidanan.

**Kata kunci :** Asuhan kebidanan berkesinambungan, jarak kehamilan, multigravida, kebidanan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta