BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kadar Hb produk darah PRC antara metode gravitasi dan metode sentrifugasi p = 0,407 (p>0,05).
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan volume PRC produk darah PRC anatara metode gravitasi dan metode sentrfugasi p= 0,612 (p>0,05).
3. Rata-rata nilai kadar Hb yang lolos QC metode gravitasi adalah (87%) yang tidak lolos QC (13%). Metode sentrifugasi yang lolos QC adalah (94%) yang tidak lolos QC (6%).
4. Rata-rata volume PRC metode gravitasi yang lolos QC adalah (80%), yang tidak lolos QC (20%). Metode sentrifugasi yang lolos QC adalah (70%) yang tidak lolos QC (30%).

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan sampel lebih banyak.
2. Peneliti berikutnya membandingkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin PRC menggunakan sampel yang diambil melalui selang dan diambil melalui tubing kantong darah dengan spuit.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA