

## **BAB V**

### **SARAN DAN KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Karakteristik pasien TB paru lebih didominasi pada pasien dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 52,85% dengan rentang usia 15-50 tahun yaitu sebesar 67,15%
2. Pola penggunaan OAT yang paling banyak diberikan pada pasien TB adalah OAT kategori 1 (4FDC) yaitu sebesar 94,28%.
3. Kesesuaian penggunaan OAT pada pasien TB yang menjalani pengobatan di RSUD Kota Yogyakarta terhadap Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TB tahun 2019 didapatkan hasil kesesuaian sebesar 95,71% .
4. Hasil analisis bivariat *Chi-Square* menunjukkan adanya hubungan antara kesesuaian penggunaan OAT berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana TB tahun 2019 terhadap *outcome* klinik pasien TB di RSUD Kota Yogyakarta dengan nilai  $p=0,042$  ( $p<0,05$ ).

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan melihat faktor resiko dan riwayat sosial pasien sehingga dapat diketahui penyebab kejadian TB di Yogyakarta.
2. Dilakukan penelitian secara prospektif agar farmasis terlibat dalam pemilihan OAT sesuai dengan kondisi pasien dan Standar Pedoman Penanggulangan TB
3. Disarankan untuk melakukan penelitian tambahan terkait kepatuhan pasien mengkonsumsi OAT yang dapat mempengaruhi *outcome* klinik.