

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S UMUR 32
TAHUN MULTIPARA DI PMB MS WAHYUNI TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Tiyas Dewi Lestari,¹ Ratih Kumorojati²

INTISARI

Latar Belakang: Ibu hamil yang mengalami nyeri punggung dan sering berkemih akan berkelanjutan sehingga menyebabkan ibu sulit tidur, apabila ibu hamil mengalami hal tersebut secara terus menerus akan berisiko operasi caecar sedangkan pada bayinya dapat menyebabkan kelahiran prematur, dan BBLR. Upaya untuk menurunkan masalah tersebut dengan melakukan asuhan berkesinambungan, dari kehamilan, persalinan, BBL, dan nifas.

Tujuan: Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny. "S" umur 32 tahun multipara di PMB MS Wahyuni, Tempel, Sleman, Yogyakarta.

Metode: Metode penelitian deskriptif, jenis penelitian studi kasus.

Hasil: Asuhan Kehamilan pada Ny. "S" di lakukan 1 kali dengan UK 34⁺⁶ minggu dengan keluhan nyeri punggung dan sering berkemih, asuhan yang diberikan dengan memberikan KIE ketidaknyamanan. Persalinan berlangsung dengan normaldi PMB MS Wahyuni Sleman.Pada kala I diberikan asuhan relaksasi, kala II selama 10 menit, kala III selama 15 menit dan kala IV 2 jam. Bayi lahir dengan normal (BB 2.500 gram). Asuhan masa nifas dilakukan sebanyak 6 kali dan diberikan pijat oksitosin saat KF2. Sedangkan pada asuhan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali dengan keadaan normal.

Kesimpulan: Asuhan pada Ny. S berjalan lancar, mulai dari kehamilan persalinan, nifas dan bayi secara keseluruhan dalam batas normal. tidak mengalami komplikasi apapun. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata kunci : Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, Multipara, Kebidanan.

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yohyakarta.

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S UMUR 32
TAHUN MULTIPARA DI PMB MS WAHYUNI TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Tiyas Dewi Lestari,¹ Ratih Kumorojati²

ABSTRAK

Background: Pregnant women who experience back pain and urinate frequently will continue to cause difficulty sleeping, if pregnant women experience this continuously, they are at risk of caecar surgery while their babies can cause premature birth and LBW. Efforts to reduce this problem by providing continuous care, from pregnancy, childbirth, low birth weight, and childbirth.

Purpose: Providing continuous care for Mrs. "S", 32 years old, multiparous at PMB MS Wahyuni, Tempel, Sleman, Yogyakarta.

Method: Descriptive research method, case study research type.

Result: Pregnancy Care at Mrs. "S" is done once with gestational age 34^{+6} weeks with complaints of back pain and frequent urination, care is given by providing discomfort counseling. The delivery took place normally at PMB MS Wahyuni Sleman. At stage I was given relaxation care, stage II for 10 minutes, stage III for 15 minutes and stage IV for 2 hours. Babies are born normally (body weight 2,500 grams). Postpartum care was carried out 6 times and given oxytocin massage during the postpartum visit 2. Meanwhile, the neonatal care was carried out 3 times under normal conditions.

Conclusion: Care for Mrs. S running smoothly, starting from pregnancy, childbirth, and the baby as a whole within normal limits. didn't experience any complications. The care provided is in accordance with midwifery service standards.

Keywords: Continuous Midwifery Care, Multiparous, Midwifery

¹ Midwifery Student (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Lecturers of Midwifery (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yohyakarta.