

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan secara komprehensif pada Ny. S umur 37 tahun dari masa kehamilan, nifas, dan BBL di Klinik Kedaton sedangkan persalinan di RSUD Rajawali Citra maka didapatkan hasil sebagai berikut

1. Asuhan kebidanan pada masa kehamilan dilakukan 4 kali yaitu pada umur kehamilan  $26^{+2}$  minggu –  $38^{+3}$  minggu. Selama pemberian asuhan pasien hanya mengeluh sering buang air kecil. Penulis memberikan asuhan sesuai kebutuhan yaitu segera buang air kecil jika ada dorongan ingin buang air kecil menganjurkan pasien untuk mengurangi minum di malam hari dan perbanyak minum di malam hari . Asuhan yang diberikan selama masa kehamilan telah sesuai dengan standar.
2. Asuhan kebidanan pada persalinan  
Asuhan persalinan sudah dilakukan sesuai dengan APN (Asuhan Persalinan Normal). Saat pendampingan persalinan bidan memberikan konseling untuk miring kekiri, juga dianjurkan untuk makan dan minum untuk menambah tenaga saat meneran. Persalinan Ny. S berjalan dengan lancar. Asuhan yang diberikan pada masa persalinan telah sesuai dengan standar.
3. Asuhan Bayi Baru Lahir  
Bayi lahir pada tanggal 11 April 2019 pukul 23.33 WIB, sudah dilakukan IMD 1 jam setelah lahir, suntik Vit. K dan pemberian salep mata. Asuhan bayi baru lahir diberikan sebanyak 3 kali, pada tanggal 12 April 2019, pukul 12.00 WIB asuhan yang diberikan yaitu memberi konseling ibu mengenai cara menyusui yang benar, cara merawat tali pusat, dan pemberian ASI eksklusif. Bayi dalam keadaan sehat tanpa masalah. Pada tanggal 17 April 2019 tali pusat sudah lepas, dan bayi dalam keadaan sehat. Menjadwalkan kunjungan ulang untuk imunisasi BCG yaitu pada

tanggal 22 Mei 2019. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir telah sesuai dengan standar.

4. Asuhan kebidanan pada masa nifas  
Asuhan pada masa nifas dilakukan 3 kali pada tanggal 12 April 2019, pukul 12.00 WIB ibu mengatakan ASI yang keluar sudah lancar dan tidak ada masalah dalam pemberian ASI, asuhan yang diberikan yaitu pemeriksaan fisik dan memberikan konseling seperti cara merawat luka jahitan perineum, tanda bahaya masa nifas, dan nutrisi pada masa nifas. Asuhan yang diberikan pada masa nifas sudah sesuai standar.

## **B. Saran**

1. Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Diharapkan hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan sumber referensi di perpustakaan dalam memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan, pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL dan KB
2. Bidan di Klinik Kedaton Bantul  
Diharapkan asuhan kebidanan berkesinambungan ini dapat digunakan sebagai pendorong untuk meningkatkan pelayanan kebidanan khususnya pelayanan komplementer seperti senam hamil, teknik relaksasi serta pijat bayi.
3. Penulis  
Diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam rangka menambah wawasan khususnya asuhan kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, ibu bersalin, BBL, dan KB selain itu penulis juga memperoleh pengalaman yang nyata dari teori yang sudah didapatkan dan mampu mengondisikan dengan keadaan yang ada di lahan praktek.
4. Mahasiswa kebidanan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Diharapkan dari hasil asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa khususnya prodi kebidanan dalam meningkatkan proses pembelajaran dan data dasar untuk asuhan kebidanan komprehensif selanjutnya.

5. Klien Ny. S

Diharapkan klien mendapatkan asuhan kebidanan secara komprehensif untuk memantau kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, nifas, BBL, dan KB dengan penatalaksanaan yang sesuai dengan kondisi klien.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA