

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan pada Ny. A umur 35 tahun dari masa kehamilan, persalinan, nifas dan KB, bayi baru lahir, dan neonatus serta melakukan pendokumentasian dengan metode SOAP yang dimulai pada tanggal 24 Januari 2018 sampai 31 Maret 2018 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendampingan ANC dilakukan 2 kali yang dilakukan di rumah pasien dan di Puskesmas Gamping 1. Pasien melakukan ANC 7 kali, dan melakukan kunjungan di fasilitas kesehatan 7 kali, sesuai dengan program pemerintah minimal kunjungan ANC 4 kali. Kunjungan ANC asuhan yang diberikan sesuai dengan standar 10T dengan hasil pemeriksaan normal. Selama pemberian asuhan pasien hanya mengalami ketidaknyamanan sering buang air kecil, penulis memberikan penanganan berupa KIE untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut dan keluhan tersebut dapat teratasi dengan baik.
2. Pada saat INC dilakukan sesuai APN 60 langkah. Proses persalinan kala I, II, III, dan kala IV tidak ditemukan adanya penyulit, pada persalinan tidak ada kesenjangan antara teori dengan di lapangan.
3. Ny. A melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali sesuai dengan standar. Penulis melakukan pendampingan sebanyak 2 kali pada tenaga

kesehatan yang dilakukan di Klinik Amanda dan Puskesmas Gamping

1. Setelah dilakukan pemantauan sampai kunjungan nifas ke 3 penulis memberikan KIE KB secara dini. Selama pemantauan masa nifas Ny. A tidak ditemukan adanya komplikasi ataupun tanda bahaya.

4. Asuhan pada bayi baru lahir dan neonatus dapat dilakukan dengan baik oleh penulis. Bayi Ny. A melakukan kunjungan sebanyak 3 kali sesuai dengan standar. Selama melakukan pendampingan asuhan yang telah diberikan adalah KIE imunisasi, KIE kebersihan, dan KIE tanda bahaya pada bayi baru lahir. Bayi Ny. A juga telah diberikan salep mata dan injeksi vitamin K dan imunisasi Hb-0 1 jam setelah IMD, dan imunisasi BCG saat usia bayi 25 hari. Selama masa pemantauan tidak ditemukan adanya komplikasi ataupun tanda bahaya.

## **B. Saran**

1. Institusi

Agar hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi di perpustakaan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dalam memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL dan KB.

2. Bagi tenaga kesehatan khususnya bagi bidan

Agar bidan dapat mempertahankan mutu pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan asuhan kebidanan berkesinambungan yang lebih berkualitas dan dapat mendeteksi secara dini adanya komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi serta dapat menurunkan AKI.

3. Bagi klien Ny. A

Agar Ny. A memiliki kesadaran untuk selalu memeriksakan keadaannya dan menyadari pentingnya pengawasan pada saat hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sehingga Ny. A mendapatkan asuhan kebidanan secara komprehensif dan dapat mendeteksi adanya penyulit secara dini berikut upaya pencegahan maupun penanganannya.

4. Bagi penulis

Agar hasil asuhan kebidanan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan proses pembelajaran dan dapat sebagai pengalaman secara nyata untuk menghadapi kasus-kasus yang ditemukan di lapangan serta dapat menerapkan asuhan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan untuk meningkatkan kualitas serta keterampilan.