ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY G UMUR 27 TAHUN MULTIPARA DI PMB TRI RAHAYU SETYANINGSIH DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

Riska Anggi Pratiwi[1], Melisa Putri Rahmadhena, SST., M. Clin. Mid[2]

INTISARI

Latar belakang : Tingginya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu disebabkan karena kurangnya upaya kesehatan dari ibu hamil selama masa hamil sampai neonatus. Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat diberikan asuhan berkesinambungan (*continuity of care*) yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, dan pemilihan KB terhadat Ny. G di PMB Tri Rahayu Setyaningsih Desa Argomulyo Kec. Cangkringan Kab. Sleman.

Tujuan : Tujuan *Continuity of Care* yaitu agar dapat melakukan asuhan kebidanan komprehensif terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus, dan KB sesuai dengan standar asuhan dengan pendokumentasian SOAP dengan pendekatan manajemen kebidanan.

Metode : Metode yang digunakan dalam memberikan asuhan berkesinambungan yaitu pada saat ibu melakukan kunjungan ketenaga kesehatan atau mengunjungi rumahnya.

Hasil : Asuhan kehamilan yang dilakukan kepada Ny. G dari usia 36 minggu, kunjungan pada saat hamil dilakukan 4 kali, persalinan 1 kali, nifas 2 kali, neonatus 2 kali dan KB 2 kali. Kehamilan Ny. G berlangsung fisiologis, pada kunjungan ke-2 ibu mengalami bayi sungsang atau presentasi bokong dan telah diberikan teknik senam yoga dengan posisi *knee chest*. Saat proses persalinan ibu bersalin secara normal dengan asuhan APN 58 langkah, bayi lahir spontan pukul 10:40 WIB, jenis kelamin perempuan, dengan berat normal 3000 gram, lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 31 cm, panjang badan 47 cm, segera dilakukan perawatan bayi baru lahir. Masa Nifas berjalan dengan fisiologis, pada saat kunjungan ke-2 tangggal 5 Maret 2018 ASI tidak lancar sehingga diberikan asuhan pijat oksitosin dan memberikan konseling tentang daun katuk untuk memperlancar ASI, serta mengajarkan ibu menyusui dengan benar.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny.G pada saat hamil didapatkan ibu mengalami presentasi bokong. Saat bersalin bayi lahir normal dengan berat normal 3000gram, sedangkan asuhan pada masa nifas dan neonates terdapat masalah tidak lancarnya ASI ibu. Penulis dapat memberikan asuhan yang sesuai teori dan sesuai kebutuhan ibu dan bayi sehingga masalah yang ada dapat ditangani dengan baik.

Kata Kunci : Asuhan Berkesinambungan

[1]Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

[2]Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA