ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. M UMUR 25 TAHUN MULTIPARA DI PUSKESMAS SEYEGAN SLEMAN

Lisa Apriyanti[1], Ekawati[2]

RINGKASAN

Latar Belakang: AKI adalah jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI yaitu memberikan asuhan kebidanan berkesinambungan.

Tujuan: Dapat memberikan asuhan kebidanan komprehensif sesuai standar serta melakukan pendokumentasian SOAP.

Metode: Penelitian deskriptif dengan penelaahan kasus.

Hasil: Asuhan kebidanan pada Ny. M diberikan dari kehamilan 34 minggu, bersalin, nifas, neonatus. Frekuensi kunjungan hamil 3 kali, persalinan , neonatus 3 kali, nifas 3 kali. Pada kunjungan hamil ketiga ibu mengalami nyeri punggung, penulis melakukan penatalaksanaan sesuai teori, masalah teratasi. Persalinan normal di BPM Catharina pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 08.15 WIB lahir bayi perempuan, BB 2700 gram, dan PB 49 cm. Masa nifas normal dan menggunakan KB suntik 3 bulan, kunjungan neonatus ketiga bayi rewel sehingga dilakukan pijat bayi, masalah teratasi.

Kesimpulan: Asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. M mulai dari hamil, bersalin, nifas, dan neonatus sesuai dengan standar.

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, fisiologis

---

[1] Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
[2] Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA