

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Asuhan berkesinambungan (*continuity of care*) yang dilakukan pada Ny.E sudah dilakukan dengan total frekuensi kunjungan ANC 4 kali, INC 1 kali, PNC 2 kali dan BBL 2 Kali. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan asuhan kebidanan berkesinambungan (*continuity of care*) sangat penting untuk mengetahui karakteristik ibu serta dapat membandingkan kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktiknya. Asuhan kebidanan berkesinambungan yang dilakukan di Klinik Kedaton, Pleret, Bantul, sebagian besar pelayanan sudah sesuai dengan teori kebidanan serta sudah menerapkan dan mengacu kepada standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Asuhan kebidanan kehamilan sudah dilakukan dengan melakukan : pengkajian, perumusan diagnosa dan masalah pada masa hamil, perencanaan kebutuhan, penatalaksanaan serta evaluasi dari asuhan yang telah diberikan sudah sesuai.
2. Asuhan kebidanan pada ibu bersalin sudah dilakukan dengan melakukan : pengkajian, perumusan diagnosa dan masalah pada ibu bersalin, perencanaan kebutuhan, penatalaksanaan serta evaluasi dari asuhan yang telah diberikan sudah sesuai.
3. Asuhan kebidanan masa nifas sudah dilakukan dengan melakukan : pengkajian, perumusan diagnosa dan masalah pada masa nifas,

4. perencanaan kebutuhan, penatalaksanaan serta evaluasi dari asuhan yang telah diberikan sudah sesuai.
5. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir sudah dilakukan dengan melakukan : pengkajian, perumusan diagnosa dan masalah pada bayi baru lahir, perencanaan kebutuhan, penatalaksanaan serta evaluasi dari asuhan yang telah diberikan sudah sesuai.
6. Asuhan kebidanan pada masa hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir sudah dilakukan dengan metode SOAP sudah sesuai.

## **B. Saran**

1. Bagi penulis

Diharapkan penulis agar memiliki pengalaman dalam mempelajari kasus-kasus pada saat memberikan asuhan terutama untuk kasus pada klien dengan KEK dalam bentuk pendokumentasian SOAP, serta dapat menerapkan asuhan standar pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan. Serta diharapkan agar penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan terhadap klien dengan KEK.

2. Bagi Klinik kedaton

Asuhan yang diberikan pada klien sudah cukup baik dan hendaknya lebih meningkatkan mutu pelayanan agar dapat memberikan asuhan yang lebih baik terutama untuk kasus klien dengan KEK bisa ditambahkan media berupa leaflet atau gambar-gambar mengenai gizi ibu hamil agar klien dapat mengetahui dan mencegah terjadinya KEK, serta dapat mengikuti

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan agar dapat menerapkan setiap asuhan kebidanan sesuai dengan teori.

3. Bagi perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi dalam memberikan asuhan pada klien dengan KEK sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa sehingga dapat menghasilkan bidan yang berkualitas.

4. Bagi Ny.E dan keluarga

Diharapkan bagi klien agar memiliki kesadaran untuk selalu memeriksakan keadaan kehamilannya dengan teratur sehingga dapat mencegah terjadinya KEK dengan memberikan pengetahuan tentang kebutuhan gizi bagi ibu hamil, serta ibu dapat mendapatkan pengetahuan sehingga dapat mencegah terjadinya KEK pada kehamilan selanjutnya. ibu akan merasa lebih yakin dan nyaman karena mendapatkan gambaran mengenai pentingnya pengawasan pada saat hamil, bersalin, nifas dan BBL dengan melakukan pemeriksaan rutin di pelayanan kesehatan.