ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. A UMUR 24 TAHUNMULTIPARA DI KLINIK PRATAMA WIDURI SLEMAN

Uswatun Khasanah¹, Dewi Zolekhah²

INTISARI

Latar Belakang: Faktor penyebab kematian ibu disebabkan karena perdarahan, partus lama, retensio plasenta, dan infeksi nifas. Untuk menurunkan angka kematian ibu maka diberikan asuhan berkesinambungan yang dimulai dari masa kehamilan, persalinan, neonatus, dan nifas terhadap Ny. A di Klinik Pratama Widuri.

Tujuan : Memberikan asuhan secara berkesinambungan selama kehamilan, bersalin, neonatus, dan nifas yang sesuai standar asuhan kebidanan dengan menggunakan pendokumentasian SOAP.

Metode: Asuhan berkesinambungan diberikan pada saat melakukan kunjungan rumah atau pada saat ibu ke tenaga kesehatan.

Hasil: Asuhan kebidanan pada Ny. A terhitung sejak kehamilan 33 minggu hingga masa nifas. Masalah yang ditemukan yaitu ibu hamil dengan *under weight*. Dalam penatalaksanaan penulis memberikan konseling serta memantau kenaikan berat badan ibu guna memberikan kesejahteraan pada ibu dan bayi.

Kesimpulan: Asuhan berkesinambungan yang telah dilakukan pada Ny. A selama kehamilan hingga masa nifas didapatkan hasil pemeriksaan ibu hamil dengan *under weight*. Hasil pemeriksaan bersalin, neonatus serta nifas tidak terdapat infeksi atau penyulit yang menyertai.

Kata kunci: Asuhan berkesinambungan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Umiversitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta