

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengodean diagnosis kasus Bedah Umum di Rumah Sakit Panti Rini Sleman tahun 2018 ditinjau dari segi ketepatan kode dikatakan masih kurang karena kode yang tidak tepat sebesar 65% dari 72 kode yang diteliti. Ketidaktepatan ini banyak ditemukan pada kode karakter ke 4 yaitu sebesar 67%. Hal ini karena penulisan diagnosis yang tidak lengkap sehingga harus konfirmasi ke dokter atau perawat dan petugas kurang memperhatikan *inclusion, exclusion* atau catatan yang ada dalam ICD.
2. Ketepatan kode diagnosis pada lembar verifikasi INA CBG's di Rumah Sakit Panti Rini Sleman tahun 2018 sebesar 51% dari 72 kode yang diteliti. Sedangkan ketidaktepatan kode sebesar 49% dari 72 kode yang ada, dimana ketidaktepatan banyak ditemukan pada kode yang kurang sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena setiap kode dan diagnosis yang ada di berkas rekam medis dan ada yang di komputer berbeda.

Jadi, ketidaktepatan kode pada lembar verifikasi INA CBG's pada kasus Bedah Umum di Rumah Sakit Panti Rini lebih besar dibandingkan dengan ketidaktepatan kode di berkas rekam medis.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya petugas rekam medis mengembalikan berkas rekam medis ke dokter/perawat untuk melengkapi diagnosis dan petugas memberikan kode sesuai dengan ICD-10 pada setiap diagnosis
2. Ketepatan pengodean diagnosis kasus Bedah Umum di Rumah Sakit Panti Rini Sleman pada lembar verifikasi INA CBG's diharapkan petugas memperhatikan setiap kode dan diagnosis yang tertulis pada berkas rekam medis.