

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Presentase kelengkapan pengisian lembar *informed consent* belum memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit menurut SNARS 2017 karena nilai kelengkapan masih 84% belum mencapai nilai kelengkapan sebesar 100%.
2. Presentase persiapan HPK 5.1 elemen 1 sudah ada regulasi yang mengatur meliputi kebijakan Nomor 018/A.DIR/RSCC/V/2017 dan SPO No 11.J.31 dan 11.J.43, sedangkan untuk persiapan HPK 5.1 elemen 2 untuk tercapai penuh 95% (83 dari 87 formulir *informed consent*), pemberi informasi 77% (67 dari 87 formulir *informed consent*). Persiapan HPK 5.1 elemen 3 tercapai penuh 80% (70 dari 87 formulir *informed consent*) dan presentase kelengkapan isi *informed consent* elemen tercapai penuh sebesar 84%.

B. SARAN

1. Sebaiknya dokter atau staf yang berwenang meningkatkan kelengkapan pengisian lembar *informed consent* agar ketentuan pada standar akreditasi dapat tercapai dengan cara diberikan *punishment* atau *reward*.
2. Sebaiknya pimpinan rumah sakit melakukan sosialisasi peningkatan mutu dan evaluasi tindak lanjut terkait persiapan akreditasi rumah sakit.