RINGKASAN

ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGN PADA NY R UMUR 24 TAHUN MULTIPARA DI PMB CATUR ENI SLEMAN YOGYAKARTA

Endah Susilowati¹, Alfi Ardiana Sari²

RINGKASAN

Latar belakang: Faktor risiko adalah kejadian yang meningkatkan risiko kehamilan akan tetapi bukan secara spontan menambah risiko kematian ibu dan bayi. Faktor risiko pada ibu hamil yaitu jarak kehamilan yang dekat(<2 tahun) akan berisiko anemia pada ibu hamil, KPD, dan kecemburuan sosial. Kehamilan dengan faktor risiko merupakan suatu masalah yang dapat dipantau melalui asuhan kebidanan berkesinambungan dari masa hamil, persalinan, bbl, nifas, dan neonatus

Tujuan: Agar dapat melakukan asuhan kebidanan berkesinambungan dari hamil, bersalin, bbl, nifas, dan neonatus.

Hasil: Asuhan kebidanan pada Ny.R G2P1A0 umur 24 tahun Multigravida dari usia kehamilan 39 minggu, dilakukan asuhan sebanyak 2 kali. Pada Trimester III ditemukan ketidaknyamanan pada ibu hamil yaitu pegal-pegal area punggung. Ny.T diberi asuhan konseling ketidaknyamanan TM III, tanda bahaya TM III, dan komplementer massase endorphin dan keluhan teratasi. Ny.R dilakukan pendampingan persalinan di PMB Catur Eni selama kala 1 penulis memberikan komplementer massage counter pressure, teknik rileksasi pernafasan, teknik dan *pelvik rocking*, pada persalinan berjalan normal serta tidak ditemukan masalah. Kunjungan nifas dilakukan 4 kali dan tidak ditemukan masalah serta diberi komplementer pijat oksitosin, senam kegel, perawatan payudara, dan yoga nifas. Kunjungan neonatus dilakukan 3 kali dan tidak ditemukan maslah serta diberi komplementer yoga bayi baru lahir dan pijat bayi.

Kesimpulan : Asuhan Kebidanan Berkesinambungan pada Ny R mulai kehamilan, persalinan, bbl, nifas, neonatus, dan pelayanan Kb sudah dilakukan sesuai standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan Kebidanan Berkesinambungan, Multipara

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta