BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan asuhan kebidanan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pada Ny. R penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny. R umur 24 tahun $G_1P_0A_0Ah_0$ di PMB Tutik Purwani sudah melakukan sesuai dengan asuhan pelayanan kebidanan yaitu melakukan kunjungan ANC dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan dengan keluhan nyeri punggung. Asuhan komplemeter yang dilberikan yaitu *massage effeluarge* hasilnya sakit punggungnya lebih membaik dan memberikan pijat oksitosin hasil setelah dilakukan terjadi kontraksi tapi jarang karena melakukannya kurang teratur.
2. Asuhan kebidanan persalinan pada Ny. R umur 24 tahun $G_1P_0A_0Ah_0$ dilakukan persalinan secara tindakan induksi kemudian SC di Rumah Sakit Sakinah Idaman sudah sesuai dengan asuhan pelayanan kebidanan. Memberikan komplementer terapi kurma hasilnya kurang efektif untuk merangsang kontraksi karena kurangnya mengkonsumsi buah kurmanya dan bisa disebabkan makan kurma disaat usia kehamilan sudah tua.
3. Asuhan kebidanan masa nifas pada Ny R umur 24 tahun $P_1A_0Ah_1$ di PMB Tutik Purwani dan kunjungan rumah dan sudah dilakukan sesuai dengan standar asuhan pelayan kebidanan yaitu kunjungan nifas dilakukan 4 kali sesuai dengan jadwal yang dianjurkan dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan tujuan asuhan yang diberikan pada kunjungan masa nifas. Memberikan asuhan komplementer pijat oksitosin hasilnya setelah dilakukan ASI menjadi lebih deras.
4. Asuhan kebidanan bayi baru lahir pada bayi Ny. R di PMB Tutik Purwani dan kunjungan rumah sudah dilakukan sesuai standar asuhan pelayanan kebidanan yaitu dengan kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan jadwal yang yang dianjurkan untuk tujuan asuhan

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

neonatus. Memberikan asuhan komplementer pijat bayi hasilnya setelah dilaukan pijat bayinya memjadi sedikit tidak rewel dan tidur lebih nyeyak dan tenang.

B. Saran

1. Bagi klien khususnya Ny. R

   Setelah mendapatkan pelayanan secara *countinuity of care* mulai dari kehamilan TM III, bersalin, nifas, neonatus dan keluarga berencana diharapkan bertambahnya wawasan sehingga dapat mendeteksi dini jika ada penyulit dan dapat minimalkan resiko-resikonya serta disarankan setelah diberikan asuhan kebidanan komprehensif ibu dapat melakukan KB, imununisasi pada anaknya dan memantau perkembangan anaknya di tenaga kesehatan dengan lengkap.

2. Bagi penulis

   Diharapkan bagi penulis agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pada kasus dalam memberikan asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada ibu hamil TM III, bersalin, nifas, neonatus, dan dalam pemilihan KB

3. Bagi institusi Pendidikan dan mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

   Diharapkan instusi pendidikan mengembangkan materi secara teori maupun praktik yang telah diberikan agar mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang memberikan asuhan kebidanan baik dalam perkulihan maupun praktik lapangan dan juga menambah referensi-referensi agar bisa dijadikan evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil TM III, bersalin, nifas, neonatus dan KB sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

4. Tenaga kesehatan khusunya PMB Tutik Purwani

Diharapkan dapat mempertahankan asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien dan menambahkan pemberian asuhan secara berkesinambungan atau komprehensif sehingga dapat mengetahui terjadinya tanda-tanda ketidakyaman yang dialami ibu dan tanda bahaya dapat terdeteksi secara dini dan dapat segera diatasi dan supaya pelayanan kesehatan tambah menjadi berkualitas.

PEPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA