

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis dengan panduan POGI tahun 2013 pada pasien bedah SC di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta didapatkan sebesar 80,5%.
2. Terdapat hubungan antara kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis dengan *outcome* klinik pasien bedah SC di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta dengan nilai $p=0,000$ ($p<0,05$) dan nilai *Odds Ratio* (OR) 6,678 (95% CI = 2,809-15,878).

B. Saran

1. Perlu dilakukan komunikasi antara klinisi dan farmasis terkait pemilihan antibiotik profilaksis yang sesuai dengan panduan karena dapat berpotensi memberikan *outcome* klinik yang baik.
2. Perlu dilakukan penelitian terkait faktor kadar leukosit sebagai parameter klinik yang dapat dijadikan sebagai penentu *outcome* klinik pasien bedah SC yang menggunakan antibiotik profilaksis.
3. Perlu dilakukan penelitian sejenis yang dilakukan di rumah sakit berbeda agar diketahui jumlah kasus, pola penggunaan antibiotik profilaksis, dan hubungan kesesuaian penggunaan antibiotik profilaksis dengan *outcome* klinik.