

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. D UMUR 29
TAHUN MULTIPARA DIKLINIK PRATAMA KEDATON
PLERET BANTUL YOGYAKARTA**

Kus Indah Nurmala Dewi¹, Elvika Fit Ari Shanti²

INTISARI

Latar Belakang: Ibu hamil yang mengalami hipertensi mempunyai risiko morbiditas dan mortalitas sehingga dapat menyebabkan bayi mengalami kelahiran premature dan kesakitan. Hipertensi dapat disebabkan oleh faktor obesitas, keturunan, stress, pola makan yang salah.

Tujuan: Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny. “D” umur 29 tahun multipara di Klinik Pratama Kedaton Pleret Bantul

Metode: Metode laporan deskriptif, jenis metode studi kasus, desain laporan *Continuity Of Care*

Hasil: Asuhan Kehamilan pada Ny. “D” dimulai dari UK 30 minggu -38⁺³ minggu, K1: UK 36⁺⁴ minggu dengan masalah sulit tidur malam hari diberikan konseling cara mengatasi susah tidur. Persalinan berlangsung dengan normal. Bayi lahir dengan normal (BB 3500 gram). Pada masa nifas diberikan pijat endorphin dikunjungan KF2.

Kesimpulan: Asuhan pada Ny. D mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan bayi keseluruhan dalam batas normal, tidak mengalami komplikasi apapun. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan Berkesinambungan, Multipara, Kebidanan.

¹ Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas jendral Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. D UMUR 29
TAHUN MULTIPARA DIKLINIK PRATAMA KEDATON
PLERET BANTUL YOGYAKARTA**

Kus Indah Nurmala Dewi¹, Elvika Fit Ari Shanti²

ABSTRAK

Background: Pregnant women who have hypertension have a risk of morbidity and mortality, which can cause premature births and morbidity. Hypertension can be caused by obesity, heredity, stress, wrong diet.

Purpose: Providing continuous care to Mrs. "D", 29 years old, multiparous at the Kedaton Pleret Primary Clinic, Bantul

Method: Descriptive reporting method, type of case study method, continuity of care report design.

Results: Pregnancy Care for Mrs. "D" starts from UK 30 weeks -38 + 3 weeks, K1: UK 36 + 4 weeks with nighttime sleeplessness problems given counseling on how to deal with insomnia. Labor was normal. Babies are born normally (BW 3500 grams). During the puerperium, endorphin massage was given at the visit of KF2.

Conclusions: Care for Mrs. D starting from pregnancy, childbirth, childbirth and the whole baby within normal limits, did not experience any complications. The care provided is in accordance with midwifery service standards.

Keywords: Continuous Care, Multiparous, Midwifery.

¹ midwifery student (D-3) University General Acmad Yani Yogyakarta

² midwifery lecturer (D-3) University General Acmad Yani Yogyakarta