

**ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY.S UMUR 19
TAHUN PRIMIGRAVIDA DI PMB WIWIEK DWI PRAPTI
BANTUL YOGYAKARTA**

Indriana¹,Eniyati²

RINGKASAN

Latar Belakang: Anemia dalam kehamilan merupakan kondisi ibu dengan kadar hemoglobin <11 gr%. Anemia pada kehamilan disebut juga "*potential danger to mother and child*" (potensi membahayakan ibu dan anak). Faktor usia merupakan salah satu faktor resiko anemia. Kehamilan diusia < 20 tahun secara biologis belum optimal emosinya, cenderung labil, mentalnya belum matang, kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilannya. Upaya untuk menurunkan masalah tersebut, penulis melakukan asuhan kebidanan secara terus menerus berkelanjutan pada ibu hamil, bersalin dan nifas sehingga mampu mengurangi adanya komplikasi.

Tujuan: Memberikan asuhan berkesinambungan pada Ny.S umur 19 tahun primigravida di PMB Wiwiek Dwi Prapti Bantul Yogyakarta

Metode: deskriptif, jenis studi kasus (*case study*).

Hasil: Asuhan Kehamilan Ny.S dimulai pada dari UK 34 - 38 minggu, dilakukan 4 kali kunjungan, K1 pemeriksaan hemoglobin 9 gram % diberikan asuhan konseling faktor resiko tinggi anemia kehamilan TM III, K2 pemeriksaan hemoglobin 9,6 gram % diberikan asuhan komplementer jambu biji, K3 diberikan konseling ketidaknyamanan TM III, K4 diberikan konseling tanda-tanda persalinan. Persalinan spontan normal, pada kala I diberikan komplementer aroma terapi lavender. Bayi lahir normal (BB 3055 gram) diberikan pijat bayi pada KN3. Masa nifas diberikan pijat oksitosin saat KFII.

Kesimpulan: Asuhan pada Ny.S berjalan lancar dan normal, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi, dan nifas dan tidak mengalami komplikasi apapun. Asuhan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Kata Kunci: Asuhan berkesinambungan, Primigravida, Kebidanan

¹Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**SUSTAINABLE CARE OF MIDWIFERY NY.S AGE 19 YEARS
PRIMIGRAVIDA DI PMB WIWIEK DWI PRAPTI
BANTUL YOGYAKARTA**

Indriana¹.Eniyati²

ABSTRACT

Background: Anemia in pregnancy is a condition of the mother with a hemoglobin level <11 grams%. Anemia in pregnancy is also called "potential danger to mother and child". The age factor is one of the risk factors for anemia. Pregnancy at the age of <20 years is not biologically optimal, tends to be unstable, mentally immature, lack of attention to fulfilling nutritional needs during pregnancy. Efforts to reduce this problem, the authors carry out continuous midwifery care for pregnant, maternity and postpartum women so as to reduce complications.

Purpose: Providing continuous care to Mrs. S, 19 years old primigravida at PMB Wiwiek Dwi Prapti Bantul Yogyakarta

Method: descriptive, case study type

Result: Mrs.S's Pregnancy Care started from UK 34 - 38 weeks, carried out 4 visits, K1 hemoglobin examination 9 grams% was given high risk factor counseling care for TM III pregnancy anemia, K2 hemoglobin examination 9.6 grams% was given complementary care of guava seeds, K3 was given TM III discomfort counseling, K4 was given counseling on signs of labor. Normal spontaneous childbirth, in the first stage given complementary lavender aromatherapy. Babies born normally (BB 3055 grams) were given infant massage at KN3. The puerperium is given oxytocin massage during KFII.

Conclusion: care for Mrs. S. ran smoothly and normally, starting from pregnancy, childbirth, baby and post partum and did not experience any complications. care provided is in accordance with midwifery service standards

Keywords: Continuous care, Primigravida, Midwifery.

¹Student Midwifery (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

²Lecturers Midwifery (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta