ASUHAN KEBIDANAN BERKESINAMBUNGAN PADA NY. S UMUR 29 TAHUN PRIMIPARA DI PUSKESMAS SLEMAN

Thia Vinandya Ariyanti¹, Elvika Fit Ari Shanti²

RINGKASAN

Latar Belakang: Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (Kemenkes RI, 2015). Salah satu penyebab kematian ibu adalah preeklampsia berat. Penyebab pasti preeklampsia masih belum diketahui secara pasti (Angsar, 2010). Oleh karena itu pelayanan antenatal perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya komplikasi pada kehamilan.

Tujuan : Memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan (*Continuity Of Care*) pada Ny. S umur 29 tahun primipara di Puskesmas Sleman.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*Case study*) pada Ny. S di Puskesmas Sleman.

Hasil: Asuhan diberikan secara berkesinambungan pada Ny. S. Dimulai dari asuhan kehamilan dilakukan sebanyak 4 kali, asuhan komplementer yang diberikan berupa aroma terapi lavender dan terapi music klasik. Pada TM III ibu mengalami preeklampsia berat, persalinan dilakukan secara SC atas indikasi preeklampsia berat pada umur kehamilan 40 minggu, asuhan nifas dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan asuhan komplementer berupa pijat oksitosin pada kunjungan kedua. Asuhan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan pijat bayi pada kunjungan ketiga.

Kesimpulan: Setelah dilakukan asuhan *Continuity of care* kepada Ny. S mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus berjalan dengan lancer sehingga ibu an bayi dalam keadaan normal.

Kata Kunci: Asuhan Berkesinambungan, Primipara, Preeklampsia

¹ Mahasiswa Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Kebidanan (D-3) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta