BAB III

TINJAUAN KASUS

Nama Mahasiswa : Indah Rancelina Purba

NPM : 223203128

Tanggal Persalinan : 28/122023(jam 12.00)

Tanggal Pengkajian : 29/12/2023 (jam 09.00)

A. IDENTITAS

Nama Klien : Ny.A

Umur : 38 tahun

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pendidikan Terakhir : SMA

Suku bangsa : Jawa

Status perkawinan : Menikah

Nama Suami : Tn. I

Alamat : Tambayan, post piyungan bantul

Pekerjaan : Supir

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Status obstetri : G5P1A3

Diagnosa medis : Fase laten, letak lintang gastesional

Tanggal masuk RS : 28/12/2023(jam 14.20)

No. RM : 7250xx

B. KELUHAN UTAMA SAAT INI

- Keluhan : klien mengatakan nyeri pada bagian perut yang terkena luka post SC
- Pengakjian nyeri
 - Provocate : nyeri saat melakukan pergerakan
 - Quality : seperti ditusuk-tusuk
 - Region : di bagian abdomen bawah luka post op sc
 - Scale : skala nyeri 7
 - Time : hilang timbul
- Klien mengatakan belum dapat menggerakkan badan leluasa dan belum bisa berjalan
- Klien mengatakan belum mengetahui teknik non farmakologi untuk dapat mengurangi rasa nyeri.
- Klien mengatakan ASI sudah keluar
- Pasien mengatakan tidur kurang selama di rs akibat nyeri pos sc

C. RIWAYAT PERSALINAN DAN KELAHIRAN SAAT INI

- Lamanya persalinan : -
- Posisi janin : sungsang (letak lentang)
- Tipe kelahiran : *sectio caesarea*
- Penggunaan anestesi : spinal (regional anestesi)
- Masalah selama persalinan : tidak ada masalah
- Riwayat penggunaan kontrasepsi : tidak ada

D. DATA BAYI

- Panjang bayi : 48
- Berat badan lahir : 2,950 gr
- Lingkar kepala : 33 cm
- Lingkar dada : 32 cm
- Lingkar lengan atas : 10 cm

- Jenis kelamin bayi : laki-laki
- Nilai apgar skor : 8/9
- Tanggal lahir bayi : 28 desember 2023

E. KEADAAN PSIKOLOGI IBU

- Tidak ada gangguan psikologi terhadap ibu, ibu sangat senang ketika dapat melahirkan anak nya.

F. RIWAYAT PENYAKIT KELUARGA

- Tidak ada riwayat penyakit yang diderita oleh keluarga

G. RIWAYAT GINEKOLOGI

- Tidak ada penyakit ginekologi

H. RIWAYAT OBSTETRI

- P1A3

Tabel 3. 1 Riwayat Obstetri

No	Jenis Kelamin	Cara Lahir	Tempat persalinan	BB lahir	Komplikasi selama persalinan	Keadaan saat ini	Umur
1.	Perempuan	Normal	Bidan/puskesmas	3,600	-	Hidup	15tahun
2.	Laki-laki	Sc	Rsp	2,950	-	Hidup	0

I. TANDA-TANDA VITAL

- Tekanan Darah : 114/67
- Nadi : 67
- Respirasi : 20x/mnit
- Suhu : 37,0
- SpO2 : 99%
- TFU : 2 jari diatas pusat
- Lokhea : Rubra

J. RIWAYAT KESEHATAN SAAT INI

1. Pola Nutrisi Sebelum Persalinan

- BB : 63 kg
- IMT : 24,3
- TB : 161 cm
- Lila : 23 cm
- Gizi : gizi baik
- sebelum dirawat : frekuensi makan 3 kali sehari selama hamil pasien mengatakan sangat menjaga pola makan (seperti sayur dan lauk pauk).
- sesudah dirawat : pasien mengatakan setelah operasi belum ada makan dan minum
- Alergi makanan : tidak ada

2. Pola Eliminasi

Sebelum dirawat : pasien mengatakan BAK selama hamil bisa kurang lebih dari 10 x/ hari, BAB frekuensi 3x sehari konsistensi lunak, warna kecoklatan, bau khas feses, tidak ada masalah.

Selama dirawat : BAK selama pasien terpasang DC kateter (500 cc), warna urine jernih kekuningan pasien belum BAB setelah post operasi *sectio caesarea*.

3. Pola Aktivitas Dan Latihan

- Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
- Olahraga rutin : tidak pernah.
- Alat bantu : tidak ada.
- Kemampuan ROM : pasien mengatakan masih nyeri ketika banyak bergerak.
- Kemampuan ambulasi : kurang bisa bergerak bebas karena nyeri, dan kaki terasa kaku, pasien juga belum berani untuk miring kanan miring kiri.

4. Pola Istirahat Tidur

Sebelum dirawat : pasien mengatakan tidak kesulitan untuk tidur selama sebelum di rawat. Lama tidur malam sekitar 8 jam dan pasien tidur siang sekitar 2 jam.

Selama dirawat : pasien mengatakan sulit untuk tidur pada saat berada di rumah sakit lama tidur malam hanya 4 jam tidak bisa tidur siang

Keluhan b.d tidur : setelah operasi pasien mengatakan sulit tidur karena nyeri post op

5. Pola Persepsi Terhadap Diri

- Pasien mengatakan sangat senang dan tenang karena bayinya sudah lahir dengan sehat
- Tidak berdampak terhadap diri pasien setelah melakukan operasi SC

6. Pola Hubungan Peran

- Pasien mengatakan tidak tinggal dengan orang tuanya.
- Pasien mengatakan hanya tinggal bersama Suami dan anak.
- Pasien mengatakan tidak pernah pindah rumah selama 6 bulan terakhir.
- Pasien mengatakan Ada yang mengunjungi keteika ada keluarga yang dirawat di rumah sakit seperti, suami dan kk ipar,serta ibunya pasien.
- Pasien mengatakan tidak mempengaruhi peran anggota keluarga yang lain ketika dirawat di rumah sakit.
- Pasien mengatakan tidak promblem yang dilami keluarga dalam mengasuh anak.

7. Pola Stress Dan Koping

- Pasien mengatakan tidak pernah memninum obat-obatan, alkohol, rokok, untuk mengurangi tekanan tersebut.
- Pasien mengatakan selalu menceritakan jika ada masalah kepada suaminya.

- Pasien mengatakan tidak ada masalah yang menyimpannya pada akhir-akhir ini.
- Pasien mengungkapkan atau membicarakan lebih banyak hal kepada suami.

8. PEMERIKSAAN FISIK

a. Kepala

- Bentuk kepala simetris, tampak bersih dan rapi, rambut hitam keputih-putihan, tidak rontok, tidak ada luka lesi tidak terdapat benjolan pada kepala.
- Skelar tidak ikteri, konjungtiva tidak anemis, pupil-/-

b. Leher

- Tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid dan getah bening.

c. Dada

- Paru-paru

Inspeksi : frekuensi 20x/menit, irama regular, ekspansi paru simetris

Auskultasi : vesikuler

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, massa

Perkusi : sonor

- Jantung

Inspeksi : bentuk dada simetris

Auskultasi : bunyi jantung jelas terdengar suara lup dup

Palpasi : tidak ada lesi atau jejas, denyut jantung teraba kuat

Perkusi : redup/ pekak normal

d. Payudara

- Inspeksi : Payudara simetris kanan dan kiri, puting menonjol, aerola berwarna hitam kecoklatan.
- Palpasi : tidak teraba massa atau benjolan pada payudara, setelah di palpasi keluar colustrum.

e. Abdomen

- Inspeksi : terdapat luka post op SC yang ditutup perban terdapat striae gravidarum.
 - Auskultasi : ada suara bising usus 7x/menit
 - Palpasi : ada nyeri tekan pada abdomen, terutama sekitar luka operasi, terdapat kontarksi uterus keras dan terdapat TFU 2 jari diatas pusat.
 - Perkusi : terdengar bunyi timpani
- f. Perineal : tidak ada udem diarea perineal, terpasang DC, lokhea rubra, volume perdarahan 15 cc (1/3 pembalut).
- g. Ekstremitas atas : terpasang infus RL 20 tpm pada sebelah tangan kiri.
- h. Ektremitas bawah : tidak edema

Kekuatan tonus otor

5	5
4	4

9. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tabel 3. 2 Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Tgl : 28/12/2023			
Nama Pemeriksaan	Hasil	Nilai rujukan	Satuan
Darah Lengkap			
Hemoglobin	13.9	12.8-16.8	g/dL
Hematocrit	41.7	35.0 – 47.0	Vol%
Lekosit	8.05	3.60-11.00	Ribu/ul
Trombosit	234	150-450	Ribu/ul
Eritrosit	4.48	4.00-5.40	Juta/ul
SGOT	26	<31	U/L
SGPT	19	<31	U/L
FUNGSI GINJAL			
Ureum	24	17-43	Mg/dl
Kreatinin	0,59	0.60-1.10	Mg/dl
Segmen	75	50-70	%
Limfosit	18	25-40	%
Monosit	7	2-8	%
Eosinofil	0	2-4	%
Basophil	0	0 -1	%
Golongan darah			
Golongan darah	O		
Hemostasis			
PPT	16.0	12.0-16.0	Detik
APTT	30.3	28.0-38.0	Detik

Control PPT	12,7	11.0-16.0	Detik
Control APTT	31.2	28.0-36.5	Detik
DIABETES			
Glukosa darah sewaktu	117	80-200	Mg/dl
Tgl 29/12/2023 (HB setelah 6 jam post sc)			
Hb	14.3	12.8-16.8	g/dl

10. Terapi Yang Diberikan

Tabel 3. 3 Terapi Yang Diberikan

Tanggal	Jenis Terapi	Rute	Dosis	Indikasi Terapi
28/12/2023	- Paracetamol	Iv	500 gr	- Untuk mengurangi rasa nyeri setelah dilakukannya pembedahan dan mengurangi demam
	- Cefixime	Po	200mg	- Antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran kemih.
	- Ketorolac	IV	30 mg	- Untuk mengurangi rasa nyeri sedang maupun sampai berat setelah dilakukannya pembedahan
	- Ondacetrone	IV	4 mg	- Untuk penanganan mual atau muntah yang disebabkan oleh pasca operasi
	- Bedrest 24 jam spinal/regional			- Dilakukan untuk pembedahan caesarea.
29/12/2023	- Asam mefenamat	Po	500 mg	- Untuk dapat mengurangi rasa nyeri ringan, nyeri otot dan nyeri pada pasca operasi.
	- SF	PO	10 mg	- Untuk menambah suplemen nutrisi dan zat pada ibu hamil.

30/12/2023	- Asam mefanamat - Sf	Po Po	500 mg 10 mg	- Untuk dapat mengurangi rasa nyeri ringan, nyeri otot dan nyeri pada pasca operasi. - Untuk menambah suplemen nutrisi dan zat pada ibu hamil.
------------	--------------------------	----------	-----------------	---

11. GENOGRAM

Keterangan

- : Meninggal
- : Laki-laki
- : perempuan
- : garis perkawinan
- : garis keturunan
- : tinggal satu rumah
- : pasien

12. Analisa Data

Tabel 3. 4 Analisa Data

NO	DATA	MASALAH	ETIOLOGI
1.	<p>Data Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan nyeri pada bagian perut bawah habis operasi SC P : ketika banyak bergerak Q : seperti ditusuk-tusuk R : perut bagian bawah S : Skala nyeri 7 T : hilang timbul - Klien mengatakan sulit untuk tidur karena nyeri - Klien mengatakan kaki terasa kaku setelah post op - Klien mengatakan belum mengetahui cara mengurangi nyeri selain dengan minum obat <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak meringis kesakitan - Pasien tampak gelisah - TD : 114/67 mmHg - Nadi : 67 x/menit - Suhu: 37° - RR: 20 - SpO2: 99% 	Nyeri akut (D.0077)	Agen pencedera fisik (Prosedur Operasi)
2.	<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan nyeri saat melakukan pergerakan - Klien mengatakan kaku terhadap kaki akibat post sc <p>Data Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kekuatan otot 	Gangguan mobilitas fisik (D.0054)	Program pembatasan gerak

	4 4		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rentang gerak pasien nampak menurun setelah operasi SC - Gerakan pasien tampak terbatas setelah dilakukan operasi SC 		
3.	<p>Data Subjektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri pada luka habis operasinya <p>Data Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlihat luka post op SC - Tampak kemerahan pada sekitar kulit bekas operasi - Pengkajian infeksi <ul style="list-style-type: none"> Dolor/nyeri (+) Tumor/edema (-) Kalor/panas (-) Rubor/kemerahan (+) Fungsiolesa (-) 	Risiko infeksi (D.0142)	Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer: kerusakan integritas kulit

13. Diagnosa Keperawatan

- a. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (D.0077).
- b. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan program pembatasan gerak d.d post operasi sectio caesarea H- 0 (D.0054).
- c. Risiko infeksi berhubungan dengan Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer: kerusakan integritas kulit (D.0142).

14. Intervensi Keperawatan

Tabel 3. 5 Intervensi Keperawatan

No	SDKI	SLKI	SIKI
1	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (D.0077)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan nyeri pasien berkurang dengan kriteria hasil: Tingkat Nyeri (L.08066) <ul style="list-style-type: none"> - Keluhan nyeri dari cukup meningkat menjadi cukup menurun - Meringis dari cukup meningkat menjadi cukup menurun - Kesulitan tidur dari cukup meningkat menjadi cukup menurun - Frekuensi nadi dari cukup memburuk menjadi cukup membaik - Pola tidur dari cukup memburuk menjadi cukup membaik 	Manajemen nyeri (I.08238) <i>Observasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri - Identifikasi respon nyeri non verbal <i>Terapeutik</i> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien - Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri <i>Edukasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri <i>Kolaborasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik
2	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan program rentang gerak d.d post operasi <i>section casarea</i> H-0 (D.0054)	Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan mobilitas fisik meningkat dengankriteria hasil: Mobilitas fisik (L.05041) <ul style="list-style-type: none"> - Pergerakan ekstremitas - Kekuatan otot - Rentang gerak ROM - Kecemasan 	Dukungan mobilitas (I.05173) <i>Observasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <i>Terapeutik</i> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi aktivitas mobilisasi - Fasilitasi melakukan pergerakan - Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <i>Edukasi</i> Jelaskan tujuan dan

			prosedur mobilisasi - Anjurkan melakukan mobilisasi dini
3	Risiko infeksi berhubungan dengan Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer: kerusakan integritas kulit (D.0142)	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan resiko infeksi pasien berkurang dengan kriteria hasil: Tingkat Infeksi (L.14137) <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan tangan dari cukup menurun menjadi cukup meningkat - Nafsu makan dari cukup menurun menjadi cukup meningkat - Kemerahan dari cukup meningkat menjadi cukup menurun - Nyeri dari cukup meningkat menjadi cukup menurun - Suhu kulit menurun 	Pencegahan Infeksi (I.14539) <i>Observasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal <i>Terapeutik</i> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien <i>Edukasi</i> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda dan gejala infeksi - Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar

15. Implementasi Dan Evaluasi Hari Ke 0

Tabel 3. 6 Implementasi Dan Evaluasi Hari Ke 0

No DX	Waktu	Implementasi	Evaluasi	Paraf
1.	09.00 09.45 10.00 10.45 11.00	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri. - Mengidentifikasi skala nyeri (skala nyeri 7) - Mengidentifikasi respon nyeri non verbal. - Mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (ruangan pasien tidak terlalu terang, tidak bising dan tidak panas suhunya) - mengurangi nyeri (relaksasi nafas dalam) - Memberikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien (Terapi Aromaterapi lemon menggunakan essential oil lemon) - Mengkolaborasikan pemberian analgetik (ketorolac 30mg) 	<p>Evaluasi Jam 11:15 WIBS :</p> <p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih nyeri pada perut bagian bawah - P : saat bergerak - Q : seperti ditusuk-tusuk - R : di perut bagian bawah - S : Skala nyeri 6 - T : hilang timbul <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih tampak meringis kesakitan - Pasien terlihat gelisah - TD : 114/97 mmHg - Nadi : 76 x/menit - RR : 20x/menit - SpO2: 99% <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyeri akut belum teratasi <p>P :</p> <p>Lanjutkan Intervensi Manajemen nyeri (I.08238)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri - teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien (pemberian aromaterapi lemon) - Kolaborasi pemberian analgetik (ketorolax 30 mg jam 06.00)	Indah
2	29/12/2023 Pukul 09.00 09.45 10.00 10.45 11.00	<p>Dukungan mobilitas (I.05173)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi (TD : 114/97mmHg, Nadi : 76 x/menit, RR : 20x/menit, SpO2: 99%) - Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi (tampak khawatir) - Memfasilitasi aktivitas mobilisasi - Memfasilitasi melakukan pergerakan (miring kanan, 	<p>Evaluasi Jam 12.00 WIBS</p> <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih takut untuk miring kanan kiri - Pasien mengatakan kaki tampak kaku. <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot <p>5 5</p> <p>4 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rentang gerak masih menurun	Indah

		<p>miring kiri)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan - Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Menganjurkan melakukan mobilisasi dini(duduk ditempat tidur) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan tampak terbatas <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan mobilitas fisik belum teratasi <p>P :</p> <p>Lanjutkan Intervensi Dukungan mobilitas (I.05173)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi - Fasilitasi aktivitas mobilisasi - Fasilitasi melakukan pergerakan - Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan 	
3.	<p>29/12/2023</p> <p>Pukul</p> <p>09.00</p> <p>09.45</p> <p>10.00</p> <p>10.45</p> <p>11.00</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi local (Dolor (+), Tumor (-), Kalor (-), Rubor (+), Fungsilesia (-) - Membatasi jumlah pengunjung 2-3 pengunjung) - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar 	<p>Evaluasi Jam 14.00 WIB</p> <p>S :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih nyeri dan masih berwarna merah kulit sekitar luka operasi <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian infeksi Dolor (nyeri) (+) Tumor (edema) (-) Kalor(panas) (-) Rubor(kemerahan) (+) Fungsiokesa (-) <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resiko infeksi belum teratasi <p>P :</p> <p>Lanjutkan intervensi pencegahan infeksi (I.14539)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan.	<p>Indah</p>

16. Implementasi Dan Evaluasi Hari Ke 1

Tabel 3. 7 Implementasi Dan Evaluasi Hari Ke 1

No DX	Waktu	Implementasi	Evaluasi	Paraf
1.	13.45 14.00 14.15 14.45 15.00	Manajemen Nyeri (I.08238) <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri. - Mengidentifikasi skala nyeri (skala nyeri 6) - Mengidentifikasi respon nyeri non verbal. - Mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (ruangan pasien tidak terlalu terang, tidak bising dan tidak panas suhunya) - Mengajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri (relaksasi nafas dalam) - Mengkolaborasikan pemberian analgetik (paracetamol 500mg) 	Evaluasi Jam 15.20 WIBS : S: <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri pada perut bagian bawah sudah berkurang sedikit - P : saat bergerak - Q : seperti ditusuk-tusuk - R : di perut bagian bawah - S : Skala nyeri 5 - T : hilang timbul O : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masih tampak meringis - Pasien terlihat lebih rileks dari sebelumnya. - TD : 88/97 mmHg - Nadi : 81 x/menit - RR : 20x/menit - SpO2: 99% A : <ul style="list-style-type: none"> - Nyeri akut belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi Manajemen nyeri (I.08238) <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri - teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien (pemberian aromaterapi lemon) - Kolaborasi pemberian analgetik (paracetamol 500 mg jam 13.00)	Indah
2	29/12/2023 Pukul 13.40 13.45 14.00 14.45	Dukungan mobilitas (I.05173) <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi (TD : 88/97mmHg, Nadi : 81 x/menit, RR : 20x/menit, SpO2: 99%) - Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi (tampak khawatir) 	Evaluasi Jam 15.30 WIBS S : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan masih sudah dapat melakukan miring kiri dan kanan. - Pasien mengatakan kaki tampak kaku O : <ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan otot	Indah

	15.00	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi aktivitas mobilisasi - Memfasilitasi melakukan pergerakan (miring kanan, miring kiri) - Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan - Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi <p>Menganjurkan melakukan mobilisasi dini (duduk ditempat tidur)</p>	<p>5 5</p> <p>5 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak sudah dapat melakukan miring kiri dan kanan <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan mobilitas fisik belum teratasi <p>P :</p> <p>Lanjutkan Intervensi Dukungan mobilitas (I.05173)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi - Fasilitasi aktivitas mobilisasi - Fasilitasi melakukan pergerakan - Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan 	
3.	<p>29/12/2023</p> <p>Pukul</p> <p>13.40</p> <p>13.45</p> <p>14.00</p> <p>14.45</p> <p>15.00</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi local (Dolor (+), Tumor (-), Kalor (-), Rubor (+), Fungsiolesa (-)) - Membatasi jumlah pengunjung 2-3 pengunjung) - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Menjelaskan tanda dan gejala infeksi <p>Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar</p>	<p>Evaluasi Jam 16.00WIBS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan sudah sedikit berkurang rasa nyeri dan masih berwarna merah kulit sekitar luka operasi <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian infeksi Dolor (nyeri) (+) Tumor (edema) (-) Kalor(panas) (-) Rubor(kemerahan) (+) Fungsiokesa (-) <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resiko infeksi belum teratasi <p>P :</p> <p>Lanjutkan intervensi pencegahan infeksi (I.14539)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi loka - Batasi jumlah pengunjung - Berikan perawatan kulit - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan.	<p>Indah</p>

17. Implementasi Dan Evaluasi Hari Ke 2

Tabel 3. 8 Implementasi Dan Evaluasi Pada Hari Ke 2

No Dx	No Dx	Implementasi	Evaluasi	Paraf
1.	10.45 11.45 12.00 12.25 12.45	Manajemen Nyeri (I.08238) - Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala nyeri. - Mengidentifikasi skala nyeri (skala nyeri 5) - Mengidentifikasi respon nyeri non verbal (tampak tidak ada meringis dan respon lainnya yang seperti menahan nyeri) - Mengontrol lingkungan yang memperberatrasa nyeri (ruangan pasien tidak terlaluterang, tidak bising dan tidak panas suhunya) - Memberikantekniknonfarmakologi untukmengurangi nyeri pada pasien (Terapi Aromaterapi lemon menggunakan essensial oil lemon) - Mengkolaborasikan pemberian analgetik (paracetamol 500 mg)	Evaluasi Jam 12:00 WIB S : - Pasien mengatakan hanya nyeri sedikit berkurang saat melakukan pergerakan. - P : saat bergerak berlebihan - Q : seperti ditusuk - R : di perut bagian bawah - S : Skala nyeri 4 - T : hilang timbul O : - Pasien terlihat lebih nyaman dan rileks dari sebelumnya - TD : 100/80 mmHg - Nadi : 76 x/menit - RR : 20 x/menit A : - Nyeri akut teratasi sebagian P : Lanjutkan Intervensi - Menganjurkan pasien untuk menerapkan aromaterapi lemon untuk mengurangirasa nyeri	Indah
2.	30/12 /2023 Pukul 10.45 11.00 11.30 11.45	Dukungan Mobilitas (I.05173) - Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya (nyeri post op terkadang jika beraktivitas secara berlebihan) - Memonitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi (TD : 100/80 mmHg, Nadi : 76 x/menit, RR : 20 x/menit) - Memonitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi (tampak lebih bersemangat ketimbang kemarin yang terlihat takut) - Memfasilitasi aktivitas mobilisasi (pasien tampak sudah	Evaluasi Jam 12:30 WIB S : - Pasien mengatakan sudah mampu untuk melakukan mobilisasi O : - Kekuatan otot 5 5 5 5 - Pasien terlihat sudah dapat duduk dan bergerak - Pasien terlihat sudah dapat berjalan secara perlahan-lahan A. : - Gangguan mobilitas fisik tertasi P : - Hentikan intervensi	Indah

	12.00	<p>mampu berjalan sendiri ke kamar mandi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi melakukan pergerakan - Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan 		
3	<p>30/12 /2023</p> <p>Pukul 12.00</p> <p>12.30</p> <p>12.45</p> <p>13.00</p> <p>13.30</p> <p>13.45</p>	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tanda dan gejala infeksi local (Dolor (+), Tumor (-), Kalor (-), Rubor (+), Fungsiolesa (-)) - Membatasi jumlah pengunjung (2-3 pengunjung) - Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Menjelaskan tanda dan gejala infeksi - Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar 	<p>Evaluasi jam 14.45 wib</p> <p>S:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri sedikit jika melakukan pergerakan secara berlebihan. <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian infeksi - Dolor (nyeri) (-) - Tumor (edema) (-) - Kalor (panas) (-) - Rubor (kemerahan) (-) - Fungsiolesa (-) <p>A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko infeksi teratasi sebagian <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan pasien untuk makan makanan tinggi protein (ikan gabus, putih telur, dan daging merah)	<p>Indah</p>