

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Analisis Grafik *Barber Johnson* Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur Di Rumah Sakit Condong Catur, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit Condong Catur tahun 2022 – 2024 belum mencapai standar ideal, di mana titik temu daerah efisien masih berada jauh di bawah standar ideal dan belum memenuhi kategori efisien menurut teori *Barber Johnson*.
2. Terdapat peningkatan efisiensi dari tahun ke tahun, yang tercermin dari titik temu pada grafik Barber Johnson yang semakin mendekati daerah efisien. Meskipun titik tersebut belum sepenuhnya memasuki daerah efisien, arah pergerakan yang konsisten menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem manajemen tempat tidur, meskipun efisiensi secara keseluruhan masih belum optimal.
3. Rekomendasi dari hasil interpretasi yang disebabkan Ketidakefisienan penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit Condong Catur oleh keterbatasan promosi dan strategi pemasaran layanan rumah sakit.

B. Saran

1. Rumah Sakit Condong Catur perlu meningkatkan strategi promosi melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk membagikan informasi seputar layanan rumah sakit, edukasi kesehatan, testimoni pasien, serta kegiatan atau acara yang diselenggarakan. Di samping itu, media promosi konvensional seperti spanduk, baliho, brosur, dan radio lokal masih relevan digunakan untuk menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya aktif di media digital

2. Manajemen rumah sakit perlu melakukan evaluasi berkala terhadap parameter BOR, AvLOS, TOI, dan BTO serta mempercepat proses administrasi dan alur pelayanan agar mengurangi waktu tunggu tempat tidur kosong (TOI).
3. Optimalisasi sarana prasarana dan pemeliharaan fasilitas rawat inap harus menjadi prioritas, agar tidak ada tempat tidur yang tidak digunakan akibat kerusakan atau perbaikan, demi mendukung efisiensi penggunaan tempat tidur.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA