

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia terjadi pada ibu primigravida sebanyak 87 responden (54,03%), ibu multigravida sebanyak 67 responden (41,61%) dan ibu grandemultigravida sebanyak 7 responden (4,34%) di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta.

#### **B. SARAN**

1. Bagi perpustakaan STIKES Jenderal Achmad Yani Yogyakarta  
Diharapkan perpustakaan dapat menyediakan KTI yang telah diserahkan sehingga dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan, masukan serta informasi bagi mahasiswa program studi DIII Kebidanan STIKES Jendral Achmad Yani Yogyakarta.
2. Bagi Tenaga Kesehatan Bidan di RSUD Penembahan Senopati.  
Diharapkan agar lebih menekankan KIE tentang tanda bahaya kehamilan terutama preeklampsia karena preeklampsia dapat dideteksi secara dini.
3. Bagi peneliti lain  
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk peneliti yang selanjutnya dalam penelitian yang sejalan dengan menambah faktor-faktor kejadian yang lain dengan menggunakan data primer sehingga lebih menguatkan dalam menggambarkan kejadian preeklampsia.