

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 43 responden atau 75.4%.
2. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Pengertian Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 39 responden atau 68.4%.
3. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Keuntungan dan Keterbatasan Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah kurang yaitu 36 responden atau 63.2%.
4. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Indikasi dan Kontra indikasi Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 33 responden atau 57.9%.
5. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Syarat-syarat Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 24 responden atau 42.1%.

6. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Komplikasi serta penanganannya dan Efek samping di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 32 responden atau 56.1%.
7. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Waktu pelaksanaan Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah cukup yaitu 32 responden atau 56.1%.
8. Tingkat pengetahuan Ibu Multipara tentang Teknik dan Cara-cara pembedahan Kontrasepsi Tubektomi di Dukuh Guyangan Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah kurang yaitu 38 responden atau 66.7%.

### **B. Saran**

Adapun saran yang akan disampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bidan atau Tenaga Kesehatan Puskesmas Pleret

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan evaluasi bagi tenaga kesehatan atau bidan Puskesmas agar dapat meningkatkan pelayanan konseling tentang kontrasepsi tubektomi atau kontrasepsi lainnya, sehingga pengetahuan ibu lebih baik dan dapat memilih alat kontrasepsi sesuai dengan pilihannya.

2. Bagi Ibu Multipara Dukuh Guyangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi ibu agar lebih aktif dalam mencari informasi tentang kontrasepsi tubektomi melalui media cetak, elektronik maupun tenaga kesehatan serta secara aktif mengikuti kegiatan penyuluhan.

### 3. Bagi Institusi Stikes Achmad Yani Yogyakarta

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan yang ada khususnya tentang kontrasepsi tubektomi sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa dan sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dengan memberikan penyuluhan/pendidikan kesehatan bagi masyarakat.

### 4. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang dapat digunakan sebagai gambaran mengkaji tingkat pengetahuan ibu multipara tentang kontrasepsi tubektomi dengan menggunakan wawancara mendalam.

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
STIKES  
YOGYAKARTA