

**GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KEJADIAN IKUTAN  
PASCA IMUNISASI (KIPI) DPT COMBO DI PUSKESMAS MINGGIR  
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Linda Oktadiana<sup>1</sup>, Endah Puji Astuti<sup>2</sup>

**INTISARI**

**Latar Belakang :** Imunisasi DPT Combo untuk mencegah penyakit *difteri, pertusis, dan tetanus*. Terdapat efek samping setelah pelaksanaan imunisasi DPT Combo yang dikenal dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti demam, sakit dan merah pada daerah suntikan, rewel, anoreksia, dan kehilangan kesadaran serta reaksi alergi. Kurangnya pengetahuan tentang KIPI berdampak penolakan terhadap imunisasi berikutnya. Di Puskesmas Minggir 30% atau sekitar 14 bayi setiap bulannya terjadi KIPI DPT Combo dan Cakupan imunisasi pertahun selalu berkurang.

**Tujuan Penelitian :** Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) DPT Combo di Puskesmas Minggir Sleman.

**Metode Penelitian :** Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan yaitu *total sampling* sebanyak 52 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Analisa data univariat dengan distribusi frekuensi.

**Hasil penelitian :** Berdasarkan analisis data didapatkan hasil pengetahuan ibu tentang KIPI DPT Combo meliputi pengertian KIPI dalam kategori baik (51,9%), reaksi KIPI dalam kategori baik (53,8%) dan penanganan KIPI dalam kategori cukup (48,1%).

**Kesimpulan :** Pengetahuan ibu tentang reaksi KIPI DPT Combo di Puskesmas Minggir Sleman dalam kategori cukup yaitu sebesar 26 responden (50,0%).

**Saran :** Sebaiknya bidan meningkatkan penyuluhan dan konseling tentang KIPI DPT Combo, sehingga kecemasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap imunisasi bisa diatasi dan ibu tidak akan bersikap menolak untuk imunisasi berikutnya.

Kata kunci : pengetahuan, kejadian ikutan pasca imunisasi, DPT Combo

---

<sup>1</sup>Mahasiswa STIKES Achmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup>Dosen Pembimbing STIKES Achmad Yani Yogyakarta

**OVERVIEW OF MOTHER KNOWLEDGE ABOUT THE INCIDENT  
RESPONSE AFTER IMMUNIZATION (KIPI) OF DPT COMBO IN  
PUSKESMAS MINGGIR KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

**Linda Oktadiana<sup>1</sup> Endah Puji Astuti<sup>2</sup>**

***ABSTRACT***

**Background:** Immunization DPT Combo is to prevent disease difteri, pertusis and tetanus. There are side effects after implementation of DPT Combo known as Genesis Post Follow up Immunization such as: fever, sore, and red at the injection site, irritability, anorexia, and loss of consciousness as well as allergic reactions. In Minggir health center every month 30% or about 14 babies each month going Adverseevent DPT Combo and scope imunization per years always decrease.

**Research Objective:** To find out the description of mother's knowledge level about the occurring post-immunization reaction DPT Combo in Minggir health Center.

**Research Methods:** The kind research used descriptive quantitative. The sampling technique using a total sampling. Total a sample of 52 people. Instrument collection tool used was a questionnaire. While the univariate data analysis with frequency distributions.

**The Results:** Based on the data analysis of mother's showed 26 respondents (50%) had enough knowledge, while 19 respondents (36.5%) were good knowledgeable, and 7 respondents (13.5%) less knowledgeable.

**Conclusion:** Knowledge of mothers about Adverseevent DPT Combo reaction in Minggir health Center Sleman include enough categories as many as 26 (50%).

**Suggestion:** We recommend that midwives improve elucidation and counseling about KIPI of DPT Combo, so anxiety and distrust of the immunization can be overcome and the mother will not be refused for the following immunization.

**Keywords:** knowledge, incidence of post-immunization occur, DPT Combo.

---

<sup>1</sup> D-III Midwifery student STIKES Ahmad Yani Yogyakarta

<sup>2</sup> Lecturer Midwifery DIII-General Ahmad Yani Yogyakarta STIKES