

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian KIPI DPT Combo dalam kategori baik sebanyak 27 orang (51,9%)
2. Tingkat pengetahuan ibu tentang reaksi KIPI DPT Combo dalam kategori baik sebanyak 28 orang (53,8%).
3. Tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan KIPI DPT Combo dalam kategori cukup sebanyak 25 orang (48,1%).
4. Tingkat pengetahuan ibu tentang KIPI DPT Combo di Puskesmas Minggir dalam kategori cukup yaitu sebanyak 26 orang (50,0%).

B. Saran

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang disimpulkan, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi ibu/ responden di Puskesmas Minggir Sleman
Bagi ibu bayi diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi dan lebih banyak membaca bacaan yang terkait dengan kesehatan khususnya tentang imunisasi.
2. Bagi Tenaga Kesehatan Atau Profesi Bidan
Sebaiknya bidan lebih aktif dalam memberikan konseling dan pemahaman mengenai reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi kepada

ibu bayi yang datang mengimunisasikan bayinya di puskesmas minggir sehingga pengetahuan ibu bayi tentang KIPI DPT Combo menjadi lebih baik dan ibu bayi mantap dan tidak ragu untuk mengimunisasikan anaknya.

3. Bagi Perpustakaan Stikes Jendral Ahmad Yani Yogyakarta

Institusi sebaiknya memperbanyak referensi tentang imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya jika melakukan penelitian dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang KIPI DPT Combo, saat pengambilan data dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan agar dalam pengambilan data tidak terburu-buru sehingga dapat mengisi kuesioner dengan baik.