

- d. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Depresi di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.5 Gambaran Tingkat pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Depresi di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	21	42.0
2	Cukup	27	54.0
3	Kurang	2	4.0
Total		50	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2015.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Tingkat pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Depresi di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah cukup yaitu 27 responden (54%).

- e. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan keputihan di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.6 Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan keputihan di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	36.0
2	Cukup	29	58.0
3	Kurang	3	6.0
Total		50	100

Sumber : Data Primer 2015.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya

dengan keputihan di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah cukup yaitu 29 responden (58%).

- f. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Jerawat di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.7 Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Jerawat di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	29	58.0
2	Cukup	19	38.0
3	Kurang	2	4.0
Total		50	100

Sumber : Data Primer 2015.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Jerawat di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah baik yaitu 29 responden (58%).

- g. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Libido di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.8 Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Libido di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	22	44.0
2	Cukup	23	46.0
3	Kurang	5	10.0
Total		50	100

Sumber : Data Primer 2015.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Libido di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah cukup yaitu 23 responden (46%).

- h. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Infeksi dan Asbes di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.9 Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Infeksi dan Asbes di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	21	42.0
2	Cukup	25	50.0
3	Kurang	4	8.0
Total		50	100

Sumber : Data Primer 2015.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan kaitanya dengan Infeksi dan Asbes di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta sebagian besar adalah cukup yaitu 25 responden (50%).

- i. Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta

**Tabel 4.10 Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasangan Ibu tentang Efek Samping KB Suntik 3 bulan di BPS Suprapti Sleman Yogyakarta**

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	36	72.0
2	Cukup	13	26.0
3	Kurang	1	2.0
Total		50	100