

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Tempel II Banyurejo, dapat disimpulkan :

1. Sebagian besar ibu hamil yang menyatakan bahwa peran bidan dalam pemberian tablet zat besi sudah cukup yaitu sebanyak 45,2% (19 responden).
2. Sebagian besar responden mengalami anemia sedang yaitu sebanyak 31,0% (13 responden) di Puskesmas Tempel II Banyurejo.
3. Tidak terdapat hubungan antara peran bidan dalam pemberian tablet zat besi dengan kejadian anemia pada ibu hamil, walaupun peran bidan dalam pemberian tablet zat besi dalam kategori baik, tetapi kejadian anemia masih tinggi. menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi Kendal Tau sebesar 0,120 dengan p sebesar 0,394. Berdasarkan nilai harga  $p > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima sehingga tidak signifikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang disimpulkan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Bidan Puskesmas Tempel II  
Menambah sumber informasi untuk ibu hamil mengenai manfaat tablet zat besi, misal dengan membuat poster yang ditempel di tempet pelayanan ANC, sehingga pengetahuan ibu hamil tentang konsumsi tablet zat besi dapat meningkat.
2. Bagi Mahasiswa Stikes A.Yani Yogyakarta  
Hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan kepustakaan penelitian di bidang kesehatan khususnya tentang pemberian tablet zat besi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemberian tablet zat besi pada ibu hamil dan dapat meneliti faktor – faktor lain yang menyebabkan anemia.

PERPUSTAKAAN  
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA