

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan *leukorea* setelah penggunaan sabun sirih (*piper batle* setelah 3 bulan adalah *Leukorea* tidak terjadi lagi (normal) yaitu sebanyak 21 orang (56,8%), 9 orang (24,3%) berkurang, 4 orang (10,8%) tetap dan 3 orang (8,1%) *leukorea* terjadi peningkatan.
2. Ada pengaruh yang signifikan penggunaan sabun sirih (*Piper batle*) terhadap berkurangnya *leukorea* pada mahasiswi DIII kebidanan semester IV Stikes A.Yani Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi mahasiswi Stikes A.Yani, khususnya prodi DIII kebidanan semester IV.
Bagi mahasiswi Stikes A.Yani yang mengalami *leukorea* hendaknya menggunakan sabun sirih (*Piper betle*) untuk mengurangi *leukorea* yang dialami khususnya mahasiswi DIII kebidanan semester IV.
2. Bagi Tenaga Kesehatan, khususnya bidan dan perawat
Bidan dan perawat sebaiknya menginformasikan kepada masyarakat yang mengalami *leukorea* untuk menggunakan sabun sirih (*Piper betle*) untuk mengurangi *leukorea* yang dialami.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Supaya peneliti selanjutnya meneliti kandungan sabun sirih (*Piper betle*) sebagai salah satu terapi untuk kebersihan daerah genetalia wanita.