

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta tahun 2012 maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Proporsi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 :
 - a. Proporsi bayi baru lahir berdasarkan berat badan bayi di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 yaitu dari 105 responden lebih banyak memiliki berat badan lahir normal yaitu 82 bayi baru lahir (78,1%) .
 - b. Proporsi bayi baru lahir berdasarkan kejadian *Asfiksia* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 yaitu dari 105 responden lebih banyak mengalami *Asfiksia* yaitu 74 responden sebanyak (70,5%). .
 - c. Proporsi bayi baru lahir berdasarkan masa gestasi di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 yaitu dari 105 responden lebih banyak yang memiliki masa gestasi aterm yaitu 84 responden sebanyak (80%).

2. Kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 yang diambil dari 105 responden lebih banyak yang mengalami *Ikterus Neonatarum* yaitu 68 responden sebanyak 64,8% .
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 dengan *P value* 0,299.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *Asfiksia* dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 dengan *P value* 0,023.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa gestasi dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2012 dengan *P value* 0,475 .

B. Saran

1. Bagi peneliti

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sebagai masukan untuk peneliti lain diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian *Ikterus Neonatorum* dengan analisis multivariat.

2. Bagi masyarakat dan pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang *Ikterus Neonatorum* yang memang fisiologis pada bayi baru lahir serta lebih waspada terhadap faktor yang bisa berhubungan dengan kejadian *Ikterus Neonatorum*.

3. Bagi RSUD Panembahan Senopati Bantul

Dengan menunjukan hasil penelitian ini diharapkan petugas mampu melakukan antisipasi dan deteksi dini pada bayi baru lahir bermasalah dengan Ikterus Neonatorum. Melakukan asuhan yang intensif pada bayi dengan asfiksia agar tidak terjadi ikterus karena asfiksia memiliki hubungan dengan kejadian ikterus meskipun berat lahir dan masa gestasi tidak berhubungan tetapi masih memiliki kemungkinan terjadinya *Ikterus Neonatorum*.

4. Bagi Institusi Stikes A. Yani

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan bacaan, informasi serta pengetahuan tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir terutama tentang beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian *Ikterus Neonatorum*.