

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang kanker payudara di Dusun Prenggolayan Rt 2/Rw X Kelurahan Tipes, Kodya Surakarta tergolong ke dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 21 orang (52.5%).
2. Dilihat dari tingkat pengetahuan ibu tentang pengertian kanker payudara di Dusun Prenggolayan Rt 2/Rw X Kelurahan Tipes, Kodya Surakarta terdapat 29 responden (72.5%) yang mengetahui hal itu,
3. Dilihat dari tingkat pengetahuan ibu tentang faktor-faktor resiko kanker payudara di Dusun Prenggolayan Rt 2/Rw X Kelurahan Tipes, Kodya Surakarta terdapat 23 orang responden (57.5%) yang sudah mengetahui tentang hal tersebut.
4. Dilihat dari tingkat pengetahuan ibu tentang tanda gejala terdapat 27 orang responden (67.5%) di Dusun Prenggolayan Rt 2/Rw X Kelurahan Tipes, Kodya Surakarta sudah tahu.
5. Dilihat dari tingkat pengetahuan ibu tentang cara mendeteksi dini dengan SADARI dari penyakit kanker payudara ini terdapat 28 orang responden (70%) di Dusun Prenggolayan Rt 2/Rw X Kelurahan Tipes, Kodya Surakarta sudah tahu.

6. Dilihat dari tingkat pengetahuan ibu tentang cara pengobatan penyakit kanker payudara terdapat 29 responden (72.5%) sudah banyak tahu.
7. Dilihat dari tingkat pengetahuan $\frac{40}{40}$ tentang cara pencegahan kanker payudara terdapat 33 orang responden (82.5%) sudah mengetahui hal tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat / Responden

Sebaiknya para ibu bisa lebih memahami dan mengetahui tentang seluk beluk penyakit kanker payudara yang sering diderita oleh kaum wanita dibandingkan kaum pria baik tentang pengertian, faktor resiko, tanda gejala, deteksi dini dengan SADARI, pengobatan dan pencegahannya terhadap penyakit kanker payudara.

2. Bagi Petugas Kesehatan/Bidan

Hendaknya para petugas kesehatan pada umumnya dan khususnya bidan bisa lebih membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama para ibu-ibu agar mereka bisa lebih menjaga kesehatan dirinya terkait dengan penyakit kanker payudara yang banyak menyerang masyarakat umum terutama kaum wanita sehingga masyarakat terutama kaum wanita bisa lebih waspada dan mampu mencegah penyakit kanker payudara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden yang digunakan di dalam penelitian, menggunakan lebih dari satu tempat penelitian sehingga dapat digunakan sebagai pembandingan, dan bisa menambahkan variabel penelitian tidak hanya satu variabel (variabel tunggal).

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA