

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pandanarum pada bulan Oktober tahun 2009 di dapatkan data sebagai berikut :

1. Pendidikan Responden

Pengetahuan Ibu hamil trimester III tentang persalinan di wilayah Puskesmas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tahun 2009 Pendidikan responden dikategorikan menjadi 4 kelompok :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Ibu Hamil Trimester III

No	Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1.	SD	41	55,4
2.	SMP	20	27,0
3.	SMA	9	12,1
4.	PT	4	6,5
	Total	74	100

Dari table 4.1 di atas diketahui bahwa pendidikan ibu hamil trimester III di wilayah kerja Puskesmas Pandanarum paling banyak berpendidikan SD sebanyak 41 orang (55,4%).

2. Pengetahuan tentang pengertian persalinan

Hasil pengambilan data pada responden tentang pengertian persalinan seperti pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Pengetahuan ibu Hamil Trimester III Tentang Pengertian Persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	42	56,8
2	Cukup	15	20,3
3	Kurang baik	12	16,2
4	Tidak Baik	5	6,8
Total		74	100

Dari tabel 4.2 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang pengertian persalinan sebagian besar berpengetahuan baik sebanyak 42 orang (56,8%).

3. Pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan

Hasil pengambilan data pada responden tentang tanda-tanda persalinan seperti pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Tanda-Tanda Persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	21	28,4
2	Cukup	39	52,7
3	Kurang baik	9	12,2
4	Tidak Baik	5	6,8
Total		74	100

Dari tabel 4.3 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tanda- tanda persalinan sebagian besar berpengetahuan cukup sebanyak 39 orang (52,7 %).

4. Pengetahuan tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda persalinan.

Hasil pengambilan data pada responden tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda persalinan seperti pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Hal-Hal Yang Dilakukan Bila Ada Tanda-Tanda Persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	24	32,4
2	Cukup	36	48,6
3	Kurang baik	10	13,5
4	Tidak Baik	4	5,4
Total		74	100

Dari tabel 4.4 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda persalinan sebagian besar berpengetahuan cukup sebanyak 36 orang (48,6 %).

5. Pengetahuan tentang hal-hal yang dilakukan bila ada kegawat daruratan dalam persalinan.

Hasil pengambilan data pada responden tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda kegawat daruratan dalam persalinan seperti pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Tindakan Yang Dilakukan Bila Ada Tanda-Tanda Bahaya Atau Kegawat Daruratan Persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	15	20,3
2	Cukup	22	29,7
3	Kurang baik	30	40,5
4	Tidak Baik	7	9,5
Total		74	100

Dari tabel 4.5 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tindakan yang dilakukan bila ada tanda-tanda bahaya atau kegawat daruratan persalinan sebagian besar berpengetahuan kurang baik sebanyak 30 orang (40,5 %).

6. Pengetahuan responden tentang persiapan –persiapan persalinan

Hasil pengambilan data pada responden tentang persiapan persalinan persalinan seperti pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III
Tentang persiapan-persiapan persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	18	24,3
2	Cukup	29	39,2
3	Kurang baik	23	31,1
4	Tidak Baik	4	5,4
	Total	74	100

Dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang persiapan-persiapan persalinan sebagian besar berpengetahuan cukup sebanyak 29 orang (39,2 %).

7. Pengetahuan tempat persalinan

Hasil pengambilan data pada responden tentang tempat-tempat persalinan seperti pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III
Tentang Tempat Persalinan

No	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Baik	41	55,4
2	Cukup	17	23,0
3	Kurang baik	12	16,2
4	Tidak Baik	4	5,4
	Total	74	100

Dari tabel 4.7 di atas diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil trimester III tentang tentang tempat persalinan sebagian besar berpengetahuan cukup sebanyak 29 orang (39,2 %).

B. PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan ibu hamil trimester III tentang Persalinan di wilayah kerja Puskesmas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara bulan oktober tahun 2009 yang berjumlah 74 responden meliputi, pengetahuan pengertian persalinan, pengetahuan tanda-tanda persalinan, pengetahuan ibu tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda persalinan dan pengetahuan persiapan-persiapan persalinan dan tempat-tempat persalinan.

1. Karakteristik Ibu Hamil Trimester III berdasarkan pendidikan.

Diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan SD sejumlah 35 responden (47,2%). Ini sangat mempengaruhi pengetahuan hal ini sejalan dengan pendapat Soekanro(2002) Tingkat Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang dan akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan diperoleh dari gagasan tersebut. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah suatu citacita tertentu. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan aktif dalam perkembangan kesehatan.

Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang lebih mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki.

2. Karakteristik Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III berdasarkan pengertian persalinan.

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya *servik* dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana janin dan tubuh didorong keluar melalui jalan lahir. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan sendiri (Manuaba 1998).

Dimana pada penelitian ini diketahui sebagian besar ibu hamil trimester III di wilayah kerja puskesmas Pandanarum tahun 2009 tentang pengertian persalinan adalah baik dengan jumlah responden 40 orang (56,8%). Hal ini sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Menurut Soekanto(2002) faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya paparan media masa atau informasi, melalui berbagai media cetak maupun elektronik berbagai informasi dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media masa (televisi, radio, majalah, pamflet dan lain – lain) akan memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi.

3. Karakteristik Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang tanda-tanda persalinan.

Gejala-gejala yang terjadi sebelum persalinan dan gejala persalinan Musbikin (2007). Gejala Sebelum Persalinan yaitu kontraksi menjadi lebih menjadi-jadi dan lebih sering, begitu pula dengan rasa nyeri, semuanya berjalan lebih teratur, rasa nyeri dimulai dari daerah punggung bagian bawah lalu ke bawah perut, kemudian ke arah kaki, kontraksi yang terjadi biasanya disertai diare dan mungkin bisa dirasakan seperti gangguan seperti pada saluran pencernaan, vagina mengeluarkan darah berwarna merah muda, ketuban pecah (baik semburan atau tetesan).

Diketahui bahwa pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan di wilayah Puskesmas Pandanarum dalam kategori cukup yaitu 39 responden (52,7%). Hal ini pengetahuan yang cukup karena ibu hamil trimester III cukup pengalaman yang sejalan dengan pendapat Soekanto (2002) Pengalaman seorang individu terhadap suatu hal biasa diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses perkembangannya, misalnya; saling mengikuti kegiatan yang mendidik seperti seminar. Organisasi dapat memperluas jangkauan pengalaman karena dari berbagai kegiatan tersebut informasi tentang suatu hal dapat diperoleh.

4. Karakteristik Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang hal-hal yang Dilakukan Bila Timbul Tanda-tanda Persalinan.

Apabila ada tanda-tanda persalinan segera mungkin melakukan tindakan :

- a. Mencari pertolongan bidan atau dokter.
- b. Tetap tenang dan tidak bingung.
- c. Ketika merasa mulas bernafas panjang melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut.

(BKKBN 2005).

Diketahui Tingkat pengetahuan ibu hamil trimester III di wilayah puskesmas Pandanarum tentang hal-hal yang dilakukan bila ada tanda-tanda persalinan adalah berpengetahuan cukup sebanyak 36 responden (48,6%). Soekanto (2002) Pengetahuan karena paparan media atau informasi sebab seseorang yang lebih sering terpapar media masa (televisi, radio, majalah, pamflet dan lain – lain) akan memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi

5. Karakteristik pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang tindakan yang dilakukan apabila terjadi tanda-tanda kegawatdaruratan pada persalinan.

Apabila ada tanda-tanda bahaya pada persalinan suami segera meminta tolong keluarga atau tetangga terdekat untuk memberitahu bidan atau langsung membawa istri ke fasilitas kesehatan terdekat atau yang telah direncanakan dan suami atau keluarga segera mengiapkan alat-alat yang sudah

disiapkan untuk dibawa serta suami meminta tetangga terdekat untuk menyiapkan donor darah yang sudah dihubungi (BKKBN 2005).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan hal-hal yang dilakukan bila ada kegawat daruratan adalah dalam kategori kurang sebanyak 30 responden (40,5%). Menurut Soekanto (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan orang tersebut.

6. Karakteristik pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang persiapan – persiapan persalinan

Menurut Depkes (2006) persiapan ibu dalam persalinan meliputi persiapan fisik, Persiapan mental, Persiapan tempat, Persiapan ibu dan bayi, Persiapan dana atau biaya, Persiapan pengambil keputusan, Persiapan transportasi, Persiapan darah dan Rencana penolong.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan responden tentang persiapan persalinan dalam kategori cukup dengan 29 responden (39,2 %). Pengetahuan seseorang manusia dipengaruhi adanya kebutuhan pokok (primer) maupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik akan lebih mudah tercukupi dibandingkan keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan akan informasi pendidikan termasuk kebutuhan sekunder.

7. Karakteristik pengetahuan Ibu Hamil Trimester III tentang tempat persalinan

Tempat-tempat persalinan yaitu bersalin desa / Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas, Rumah bersalin, Rumah sakit bersalin, Rumah sakit, Rumah bidan praktek swasta.

Di hasil penelitian di dapatkan bahwa pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang tempat-tempat persalinan rata-rata dalam kategori baik sebanyak 41 responden (55,4%). Pengetahuan dipengaruhi oleh hubungan sosial sebab manusia adalah makhluk sosial , dimana di dalam kebutuhan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara *continue* akan lebih besar terpapar informasi. Sementara faktor hubungan sosial juga mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikasi untuk menerima pesan (Soekanto, 2002).

C. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian menggunakan kuesioner tertutup sehingga kurang dapat menggali data pengetahuan responden yang sebenarnya.
2. Penelitian ini menggunakan satu variable sehingga kurang didapat data tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan.