

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan distribusi frekuensi penggunaan transfusi darah *whole blood* pada pasien *post sectio cesarea* di UDD PMI Kabupaten Sumbawa adalah 54 (15,56%).
2. Berdasarkan distribusi frekuensi penggunaan transfusi darah *packed red cell* pada pasien *post sectio cesarea* di UDD PMI Kabupaten Sumbawa adalah 293 (84,44%).
3. Berdasarkan distribusi frekuensi transfusi darah *whole blood* dan *packed red cell* berdasarkan karakteristik ibu yang melahirkan *post sectio cesarea* di UDD PMI Kabupaten Sumbawa. Usia ≥ 35 tahun penggunaan darah 123 (81,46%), karakteristik Jumlah penggunaan 1 kantong darah 49 (32,45%), karakteristik berdasarkan golongan darah golongan darah O 64 (42,30%),

B. Saran

1. Bagi Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sumbawa
Diharapkan UDD PMI Kabupaten Sumbawa semakin memperbaiki sistem rekap donor dengan menyediakan sarana dan SDM yang memadai untuk membuat sistem dengan melakukan rekap data yang terpusat di UDD PMI Kabupaten Sumbawa, sehingga sewaktu-waktu data dibutuhkan petugas dapat mengakses melalui sistem tersebut.
2. Bagi Peneliti
Ppeneliti yang berminat melakukan penelitian dengan topik yang mirim dalam penelitian ini apat memperluas variabel lain seperti faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan komponen darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sumbawa dan dengan menggunakan data primer.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan agar berpartisipasi aktif untuk menjadi pendonor darah rutin agar kebutuhan darah terpenuhi dalam memenuhi permintaan darah donor.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA