

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa pasien skizofrenia rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta pada periode Januari-Desember 2022:

1. Pasien skizofrenia didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, usia 15-45 tahun, jenis skizofrenia tidak terinci (F20.3) dan tidak memiliki penyakit penyerta.
2. Kejadian efek samping EPS pada pasien skizofrenia mayoritas terjadi pada jenis penggunaan obat antipsikotik kombinasi.
3. Terdapat hubungan antara jenis terapi antipsikotik dengan potensi kejadian efek samping EPS ( $p=0,01$ ).

#### **B. Saran**

1. Saran bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Disarankan penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain penelitian yang prospektif agar dapat memonitoring efek samping EPS yang terjadi secara langsung (aktual) tidak hanya sekedar potensi.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah sampelnya tidak lebih sedikit dari penelitian sebelumnya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pada penelitian sebagai representasi dari semua pasien skizofrenia yang di rawat inap.
2. Saran bagi rumah sakit:

Jenis sindrom ekstrapiramidal harus dicatat dalam rekam medis untuk memfasilitasi pengobatan perbaikan gejala, dan lebih banyak data harus dimasukkan ke dalam catatan di masa depan untuk memfasilitasi pengendalian pasien, terutama jika terjadi efek samping EPS.