BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Profil swamedikasi diare pada mahasiswa sebagian besar mahasiswa kesehatan menggunakan obat diapet®, mendapatkan obat di apotek dan mendapatkan informasi terkait obat melalui saudara/taman/tetangga.
- 2. Persentase tingkat pengetahuan diare responden dalam kategori baik yaitu sebanyak 47,8%.
- 3. Persentase tingkat perilaku swamedikasi diare akut responden dalam kategori baik yaitu sebanyak 85,6%.
- 4. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan diare dengan perilaku swamedikasi diare akut pada mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan perolehan *p-value* sebesar 0,000 (<0,05).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan:

- 1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa pada kalangan mahasiswa dengan penyakit yang berbeda.
- 2. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan metode pendekatan yang berbeda agar dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait diare.