

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 27 responden pengguna aplikasi ASIK di Kabupaten Bantul, memperoleh skor *System Usability Scale* (SUS) rata-rata 60.

1. Berdasarkan skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat *usability* aplikasi ASIK berada dibawah rata-rata standar skor SUS dan belum sepenuhnya optimal untuk mendukung kinerja petugas.
2. Kategori tingkat kegunaan berdasarkan interpretasi SUS, yaitu :
 - a. *Acceptability ranges*, termasuk kategori “*marginal low*”, yang berarti aplikasi masih dapat diterima tetapi belum memberikan kenyamanan dan kemudahan optimal
 - b. *Grade scale*, termasuk kategori nilai “D”, menunjukkan bahwa kualitas *usability* masih dibawah standar rata-rata dan perlu peningkatan
 - c. *Adjective rating*, termasuk dalam kategori “OK” , yang berarti aplikasi cukup bermanfaat tetapi belum memberikan pengalaman penggunaan yang memuaskan.
3. Pengembangan aplikasi ASIK difokuskan pada peningkatan aspek *usability* dengan menerapkan prinsip *user-centered design*, desain antarmuka yang sederhana, dan penyediaan buku panduan yang terstruktur dan visual guna meningkatkan kemudahan penggunaan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas

- a. Perlunya perbaikan pada antarmuka aplikasi ASIK untuk meningkatkan aspek *learnability* dan *memorability* oleh pengguna.
- b. Mengadakan pelatihan dan dukungan teknis berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mengukur tingkat kegunaan aplikasi ASIK untuk penelitian selanjutnya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANU
YOGYAKARTA