

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Abortus inkompletus lebih sering terjadi pada ibu dengan umur > 35 tahun sebesar 54,04%.
2. 47,20% ibu berpendidikan rendah yang mengalami abortus inkompletus.
3. Abortus inkompletus paling banyak terjadi pada ibu yang bekerja sebesar 72,67%.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat disampaikan agar kejadian Abortus Inkompletus dapat dicegah adalah

1. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai dasar atau referensi dalam melakuka penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan karakteristik ibu hamil dengan abortus inkompletus.
2. Bagi Stikes A. Yani Yogyakarta.
Stikes A. Yani Yogyakarta sebaiknya menambah wacana perpustakaan tentang ibu hamil dengan abortus inkompletus.
3. Bagi tenaga kesehatan
 - a. Agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan ANC melalui deteksi dini kehamilan komplikasi khususnya mengenai deteksi dini dan upaya pencegahan kejadian abortus inkompletus.
 - b. Penanganan abortus inkompletus yang komprehensif dan ketersediaan fasilitas kegawatdaruratan mengacu PONEK.