

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Gambaran Latar Belakang Ibu Hamil pada Kejadian Abortus di RS PKU Muhammadiyah bantul Yogyakarta tahun 2014 dengan sampel sebesar 117 responden didapatkan hasil :

1. Ibu yang mengalami *abortus* mayoritas terjadi pada *abortus incomplete* yaitu sebanyak 47 responden (40,2%).
2. Kejadian *abortus* berdasarkan umur ibu mayoritas pada kelompok umur 20-35 tahun sebesar 89 responden (76,1%).
3. Kejadian *abortus* berdasarkan *paritas* mayoritas pada *multigravida* sebesar 71 responden (60,7%).
4. Kejadian *abortus* berdasarkan jarak kehamilan ibu mayoritas pada kelompok  $\geq 2$  tahun sebesar 70 responden (59,8%).
5. Kejadian *abortus* berdasarkan riwayat *abortus* mayoritas pada ibu tidak pernah *abortus* atau ibu yang tidak memiliki riwayat *abortus* sebelumnya yaitu sebesar 98 responden (83,8%).
6. Kejadian *abortus* berdasarkan jenis pekerjaan ibu mayoritas pada kelompok pekerja swasta yaitu sebesar 58 responden (49,6%).

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari keimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam ilmu kebidanan, khususnya mengenai latar belakang ibu hamil pada kejadian *abortus*.

2. Bagi Tenaga Kesehatan (bidan) di RS PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta

Dengan hasil penelitian ini didapatkan *abortus* tertinggi terjadi pada *abortus incomplete*, sehingga diharapkan bagi tenaga kesehatan yaitu khususnya bidan mampu memberikan pelayanan kesehatan atau penanganan secara optimal guna mencegah terjadinya *abortus* berkelanjutan sehingga *abortus imminens* dapat dipertahankan hingga kehamilan *aterm*, serta memberikan penyuluhan atau konseling pada ibu hamil dalam kunjungan *antenatal* mengenai *abortus*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebatas meneliti latar belakang ibu hamil yang mengalami *abortus* yang meliputi umur ibu, *paritas*, jarak kehamilan, riwayat *abortus*, dan jenis pekerjaan ibu. Peneliti dapat meneliti faktor lain yang diduga menjadi faktor penyebab kejadian *abortus* seperti faktor *traktus genitalis*, *anemia*, *hipertensi*, dan faktor janin. Data dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari rekam medik

diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner atau wawancara langsung terhadap responden yang mengalami *abortus*. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian dengan cakupan tempat penelitian yang lebih luas atau lebih dari satu sumber tempat.

#### 4. Bagi Ibu Hamil

Ibu hamil diharapkan mampu menambah wawasan khususnya mengenai latar belakang ibu hamil pada kejadian *abortus*, sehingga ibu hamil mampu untuk menjaga perilaku atau aktivitas sehari-hari pada masa kehamilannya.

PERPUSTAKAAN  
JENDERAL ACHMAD YANI  
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA