

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mayoritas ibu bersalin di RSUD Sleman Yogyakarta Tahun 2009 adalah paritas primipara (83,0%)
2. Mayoritas ibu bersalin di RSUD Sleman Yogyakarta Tahun 2009 mengalami ruptur Perineum (94,0%)
3. Ada hubungan paritas ibu dengan kejadian ruptur perineum di RSUD Sleman Yogyakarta Tahun 2009 (p value=0,026)

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Bidan

Bagi bidan agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam persalinan dengan mengikuti kegiatan Pelatihan APN karena faktor *rupture perineum*.

2. Bagi RSUD Sleman

Diharapkan melakukan kegiatan pelatihan yang dapat mencegah kejadian *rupture perineum* seperti senam bagi ibu hamil.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian dengan penambahan variabel lain yang mempengaruhi *rupture perineum* seperti usia ibu, ukuran bayi, faktor penolong kesehatan dan pengambilan data *rupture perineum* dilakukan dengan menggunakan data observasi langsung sehingga dapat menggambarkan perjalanan kasus dan dapat menggambarkan kondisi rumah sakit secara menyeluruh sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak.

PERPUSTAKAAN
STIKES JENDERAL A. YANI YOGYAKARTA