

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, hipotesis pada penelitian ini diterima dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang signifikan antara variabel paritas dengan variabel anemia pada ibu post partum di RSUD Panembahan Senopati Bantul (p value $0,014 < 0,05$) dengan keeratan hubungan sebesar 0,322 (rendah).
2. Proporsi paritas pada ibu post partum di RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah primipara sebanyak 26 (46,4%), dan multipara sebanyak 30 (53,6%) dari 56 responden.
3. Kejadian anemia pada ibu post partum di RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah anemia ringan sebanyak 33 (58,9%), anemia sedang sebanyak 8 (14,3%), dan normal sebanyak 15 (26,8%) dari 56 responden.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan Keperawatan dan Kebidanan di Bangsal Alamanda RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta

Pada pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan kebidanan dan keperawatan di bangsal Alamanda agar lebih berperan dalam memberikan penyuluhan atau informasi kesehatan terkait dengan asupan gizi pada ibu post partum untuk upaya pencegahan terjadinya anemia post partum.

2. Bagi Ibu Post Partum di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta

Bagi ibu-ibu post partum lebih aktif dalam mencari informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah kehamilan terutama tentang rencana penggunaan alat kontrasepsi untuk menjaga jumlah anak sesuai program pemerintah, nutrisi untuk ibu post partum untuk mencegah anemia dan selalu menyusui bayi.

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang pembuatan skripsi dan kemudian dapat ditindak lanjuti dengan penelitian lain.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti dan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi paritas dan anemia pada ibu post partum.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA